


部位別登録数

がんの原発部位(がんの大元が発生した部位)を集計したものです。




部位	登録数	部位	登録数
口腔・咽頭	107	子宮頸部	79
食道	128	子宮体部	42
胃	259	卵巣	26
大腸	294	前立腺	313
肝臓	65	膀胱	62
胆嚢・胆管	43	腎尿路	121
脾臓	75	脳神経	112
喉頭	23	甲状腺	50
肺	244	悪性リンパ腫	138
骨軟部	45	多発性骨髄腫	28
皮膚	156	白血病	26
乳房	300	他の造血器腫瘍	26
		その他	164
		総数	2,926

部位別登録数




男女別・部位別登録数

部位	男性	女性
	登録数	登録数
口腔・咽頭	74	33
食道	112	16
胃	174	85
大腸	183	111
肝臓	42	23
胆嚢・胆管	27	16
脾臓	35	40
喉頭	20	(1-3)
肺	162	82
骨軟部	29	16
皮膚	79	77
乳房	(1-3)	299
子宮頸部	-	79
子宮体部	-	42
卵巣	-	26
前立腺	313	-
膀胱	50	12
腎尿路	91	30
脳神経	53	59
甲状腺	11	39
悪性リンパ腫	77	61
多発性骨髄腫	17	11
白血病	16	10
他の造血器腫瘍	18	(7-9)
その他	89	75
合計	1,673	1,253



診断時住所別登録数(京都府内・京都府外)

	登録数
京都府内	2,559
京都府外	367
総数	2,926




症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で実施・開始したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	77
自施設診断・自施設初回治療開始	1475
自施設診断・自施設初回治療継続	13
他施設診断・自施設初回治療開始	918
他施設診断・自施設初回治療継続	175
初回治療終了後	268
総数	2,926

症例区分別登録割合



【診断のみ】

当院で診断後、他施設へ紹介した症例

【自施設診断・自施設初回治療開始】

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

【自施設診断・自施設初回治療継続】

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

【他施設診断・自施設初回治療開始】

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例

【他施設診断・自施設初回治療継続】

他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

【初回治療終了後】


他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

来院経路

がんの診断・治療のため、どのような経路によって当院を受診したのかを把握する項目です。

	登録数
自主的受診	134
他施設からの紹介	2243
自施設での他疾患経過観察中	528
その他	21
総数	2,926

来院経路別登録割合



【自主的受診】

他施設からの紹介等ではなく、自主的に当院を選択して受診した症例

【他施設からの紹介】

他施設からの紹介で当院を受診した症例

【自施設での他疾患経過観察中】

当院で他疾患による経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた症例

【その他】


上記に当てはまらない症例(剖検で発見された場合を含む)

発見経緯

がんが診断される発端となった状況を把握するための項目です。

	登録数
がん検診・健康診断・人間ドック	428
他疾患経過観察中の偶然発見	1234
剖検発見(Aiを含む)	-
その他	1035
不明	229
総数	2,926

発見経緯別登録割合



【がん検診・健康診断・人間ドック】

市区町村が実施する「がん検診」・老人健康診査・自主的に受診する健康診断・人間ドックでの結果により、医療機関を受診した症例

【他疾患経過観察中の偶然発見】

他疾患の経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見された症例

【剖検発見(Aiを含む)】

死体解剖(剖検)ではじめて診断された症例で、Ai(死亡時画像診断:Autopsy imaging)を含む

【その他】

上記に当てはまらない症例(自覚症状による受診を含む)


胃癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
174	11	(7-9)	23	12



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
172	11	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(1-3)



胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	27	124	12	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(7-9)
II期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	15	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)




大腸癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
17	44	33	38	29	94



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
158	108	70	67	28	18	(1-3)




大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	15	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	28	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)
II期	26	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	(1-3)
III期	21	-	-	-	(1-3)	-	-	-	12	-	(1-3)	-	(1-3)
IV期	(1-3)	-	-	-	(7-9)	-	-	-	(7-9)	-	(1-3)	-	(4-6)

大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>


国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝細胞癌は取扱い規約の分類が普及しているため、それにに基づくステージも集計しています。

UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
24	15	(1-3)	(4-6)	-


肝細胞癌 治療前ステージ(UICC TNM分類)



取扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
11	19	10	(7-9)	-

肝細胞癌 治療前ステージ(取扱い規約)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	-


肝細胞癌 術後病理学的ステージ



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	10	-	-	(1-3)	-	-	(7-9)	-	-	-	-	(4-6)	-
II期	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	11	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)



肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>


国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝内胆管癌は取扱い規約の分類が普及しているため、それにに基づくステージも集計しています。

UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)


肝内胆管癌 治療前ステージ(UICC TNM分類)



取扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
-	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)

肝内胆管癌 治療前ステージ(取扱い規約)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-	(1-3)

肝内胆管癌 術後病理学的ステージ




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




肺癌(小細胞肺癌) 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
-	(1-3)	(1-3)	(1-3)	10	-



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
-	(1-3)	-	-	-	-	-



肺癌(小細胞肺癌) 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




肺癌(非小細胞肺癌) 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期 (1-3)	I期 79	II期 12	III期 34	IV期 42	不明 23
-------------	----------	-----------	------------	-----------	----------



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期 (4-6)	I期 78	II期 12	III期 20	IV期 (4-6)	術前治療 (4-6)	不明 -
-------------	----------	-----------	------------	--------------	---------------	---------



肺癌(非小細胞肺癌) 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I期	62	-	-	(7-9)	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)
II期	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	13	-	-	(1-3)	(4-6)	(4-6)	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	-
IV期	(1-3)	-	-	(1-3)	25	(7-9)	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)




乳癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本的一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
47	86	49	16	14	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
33	66	55	(1-3)	-	31	(1-3)



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	29	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	10	-	(4-6)	-	-
I期	(7-9)	-	-	-	(7-9)	-	-	(1-3)	55	-	13	-	(1-3)
II期	(4-6)	-	-	-	17	-	-	-	24	-	-	-	(1-3)
III期	-	-	-	-	15	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	10	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)	-




食道癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本的一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
29	33	12	19	18	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(7-9)	48	(7-9)	(1-3)	(1-3)	24	-



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I期	(7-9)	17	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-
II期	(4-6)	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	14	-	-	-	(1-3)
IV期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	(1-3)




脾臓癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III期	IV期	不明
(1-3)	13	-	(4-6)	27	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I 期	II 期	III期	IV期	術前治療	不明
(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-




膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(4-6)
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)

膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ




前立腺癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I期	II期	III期	IV期	不明
122	32	49	16	(4-6)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(4-6)	19	(7-9)	-	(1-3)	(7-9)



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	24	-	-	(4-6)	64	10	-	-	-	-	-	(7-9)	13
II期	(7-9)	-	-	-	20	(4-6)	-	(1-3)	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	40	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	13	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-



子宮頸癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
39	(7-9)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
38	(4-6)	(1-3)	-	-	(1-3)	-




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	31	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I期	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
II期	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	(7-9)	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-



子宮内膜癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I期	II期	III期	IV期	不明
24	-	(7-9)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
26	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)




子宮内膜癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	17	-	-	-	-	-	-	-	(7-9)	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-




膀胱癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(4-6)	26	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
20	-	-	-	(1-3)	-	23



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-
I期	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	13	-	-	(7-9)	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)




甲状腺癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本的一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I期	II期	III期	IV期	不明
27	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
21	13	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	17	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(7-9)
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)




胆のう癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
-	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-




胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	(1-3)

胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ




喉頭癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	(7-9)	(4-6)	-	(4-6)	-



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-



喉頭癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
II期	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-




腎癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
75	(1-3)	(1-3)	(7-9)	-



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
33	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-




腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	13
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-
IV期	(1-3)	-	-	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	(1-3)	-

腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ




腎孟尿管癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	-



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-



腎孟尿管癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-
I期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)




卵巣癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	15



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
13	(1-3)	(4-6)	-	-	(4-6)



卵巣癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- 当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- 未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)

卵巣癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

