


部位別登録数



がんの原発部位(がんの大元が発生した部位)を集計したものです。

部位	登録数	部位	登録数
口腔・咽頭	131	子宮頸部	81
食道	147	子宮体部	29
胃	308	卵巣	27
大腸	323	前立腺	217
肝臓	79	膀胱	58
胆嚢・胆管	43	腎尿路	117
膵臓	92	脳神経	96
喉頭	51	甲状腺	49
肺	198	悪性リンパ腫	105
骨軟部	31	多発性骨髄腫	21
皮膚	218	白血病	38
乳房	278	他の造血器腫瘍	26
		その他	138
		総数	2,901




男女別・部位別登録数

部位	男性	女性
	登録数	登録数
口腔・咽頭	94	37
食道	125	22
胃	206	102
大腸	189	134
肝臓	63	16
胆嚢・胆管	24	19
膵臓	52	40
喉頭	49	(1-3)
肺	127	71
骨軟部	18	13
皮膚	109	109
乳房	(1-3)	276
子宮頸部	-	81
子宮体部	-	29
卵巣	-	27
前立腺	217	-
膀胱	51	(7-9)
腎尿路	95	22
脳神経	45	51
甲状腺	11	38
悪性リンパ腫	57	48
多発性骨髄腫	14	(7-9)
白血病	22	16
他の造血器腫瘍	17	(7-9)
その他	75	63
合計	1,662	1,239




5歳年齢階級別・男女別登録数

年齢	男性	女性
	登録数	登録数
0-4歳	(4-6)	12
5-9歳	(1-3)	(1-3)
10-14歳	(4-6)	(4-6)
15-19歳	(4-6)	(1-3)
20-24歳	(7-9)	(4-6)
25-29歳	11	15
30-34歳	10	21
35-39歳	20	48
40-44歳	27	82
45-49歳	48	94
50-54歳	58	89
55-59歳	112	86
60-64歳	183	97
65-69歳	355	204
70-74歳	327	145
75-79歳	236	146
80歳以上	247	186
合計	1,662	1,239



診断時住所別登録数(京都府内・京都府外)


	登録数
京都府内	2,572
京都府外	329
総数	2,901



症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で開始・実施したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	90
自施設診断・自施設初回治療開始	1,560
自施設診断・自施設初回治療継続	(4-6)
他施設診断・自施設初回治療開始	830
他施設診断・自施設初回治療継続	136
初回治療終了後	281
総数	2,901



【診断のみ】

【自施設診断・自施設初回治療開始】

【自施設診断・自施設初回治療継続】

【他施設診断・自施設初回治療開始】

【他施設診断・自施設初回治療継続】

【初回治療終了後】

当院で診断後、他施設へ紹介した症例

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例


他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

来院経路

がんの診断・治療のため、どのような経路によって当院を受診したのかを把握する項目です。

	登録数
自主的受診	186
他施設からの紹介	2,142
自施設での他疾患経過観察中	555
その他	15
不明	(1-3)
総数	2,901



- 【自主的受診】

他施設からの紹介等ではなく、自主的に当院を選択して受診した症例
- 【他施設からの紹介】

他施設からの紹介で当院を受診した症例
- 【自施設での他疾患経過観察中】


当院で他疾患による経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた症例
- 【その他】

上記に当てはまらない症例（剖検で発見された場合を含む）

発見経緯

がんが診断される発端となった状況を把握するための項目です。

	登録数
がん検診・健康診断・人間ドック	395
他疾患経過観察中の偶然発見	1,153
剖検発見（Aiを含む）	0
その他	1,091
不明	262
総数	2,901



- 【がん検診・健康診断・人間ドック】

市区町村が実施する「がん検診」・老人健康診査・自主的に受診する健康診断・人間ドックでの結果により、医療機関を受診した症例
- 【他疾患経過観察中の偶然発見】

他疾患の経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見された症例
- 【剖検発見（Aiを含む）】

死体解剖（剖検）ではじめて診断された症例で、Ai（死亡時画像診断：Autopsy imaging）を含む
- 【その他】

上記に当てはまらない症例（自覚症状による受診を含む）


胃癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III期	IV期	不明
209	15	(7-9)	29	15



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III期	IV期	術前治療	不明
193	18	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)



胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	39	133	15	0	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	14
II 期	(7-9)	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	0
III 期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV 期	(1-3)	0	0	0	16	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	(4-6)




大腸癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
17	38	28	36	26	136



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
111	46	36	26	(7-9)	(4-6)	(1-3)



大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	24	(4-6)	0	0	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	(1-3)
II 期	16	0	0	0	0	(1-3)	0	0	11	0	0	0	0
III 期	14	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	14	0	(4-6)	0	(1-3)
IV 期	(4-6)	0	0	0	(4-6)	(1-3)	0	0	10	0	(1-3)	0	(1-3)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝細胞癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期
32	(4-6)	11	(4-6)



取り扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期
19	15	(7-9)	(7-9)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
13	(1-3)	0	0	0	0



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155 日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	10	0	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	0	(1-3)	0
II 期	(7-9)	0	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	(1-3)	0
III 期	(1-3)	0	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	(1-3)
IV 期	0	0	0	0	(4-6)	0	(1-3)	0	0	0	0	0	(1-3)



肝臓（肝内胆管）癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。
治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝内胆管癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)



取り扱い規約


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	その他
0	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。
この分類は、UICC TNM分類のみです。

0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	(1-3)	0	0	0	0	0




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155 日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)




肺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	72	14	18	35	32



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	76	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(4-6)	0



肺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
I 期	42	0	0	10	0	0	0	(1-3)	16	0	0	0	(1-3)
II 期	(4-6)	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	0	0
III 期	(1-3)	0	0	(1-3)	(7-9)	(4-6)	0	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)
IV 期	0	0	0	0	24	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	(7-9)




乳癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
39	78	49	14	(4-6)	(4-6)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
23	67	24	11	0	28	0



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	17	0	0	0	0	0	0	(1-3)	17	0	(4-6)	0	0
I 期	(7-9)	0	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	46	0	18	0	(1-3)
II 期	(4-6)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	36	0	(1-3)	0	0
III 期	(1-3)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)




食道癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明
26	53	(7-9)	20	19	(7-9)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	術前治療	不明
19	41	(1-3)	(1-3)	(1-3)	16	0



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
I 期	(7-9)	22	(1-3)	0	0	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)	0	(4-6)	(1-3)	(4-6)
II 期	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0
III 期	0	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	0	11	0	(1-3)	0	0
IV 期	0	0	0	0	(7-9)	(7-9)	0	0	(4-6)	0	0	0	(1-3)




膵臓癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(7-9)	13	(4-6)	29	15



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(7-9)	(1-3)	(7-9)	0	0	(1-3)	0



膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
II 期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)
III期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	24	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)




前立腺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	78	72	18	(7-9)	(4-6)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	(7-9)	36	(4-6)	0	(1-3)	0



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術／内視鏡 + 放射線	手術／内視鏡 + 薬物	手術／内視鏡 + その他	手術／内視鏡 + 放射線 + 薬物	その他	治療なし
I 期	39	0	0	(4-6)	18	(4-6)	0	0	0	0	0	0	12
II 期	41	0	0	(4-6)	20	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
III 期	(4-6)	0	0	0	12	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0



子宮頸癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
35	10	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
18	10	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
I 期	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III 期	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0



子宮内膜癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III期	IV期	不明	その他
0	15	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I 期	II 期	III期	IV期	術前治療	不明
0	15	(1-3)	(1-3)	0	0	0




子宮内膜癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	12	0	0	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0




膀胱癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
18	24	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
30	0	0	0	0	0	(1-3)



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	0	0	0	0	0	0	0	0	10	(1-3)	0	(4-6)	0
I 期	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	(1-3)	0
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0
IV 期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)




甲状腺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
11	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(7-9)	0	(1-3)	(1-3)	0	0



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	(4-6)
II 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
III 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
IV 期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0



小児がん(0～14歳のがん) 登録数

- ・国際小児がん分類 第3版(International Classification of Childhood Cancer:ICCC)に基づく分類となっています。
- ・当院で初回治療が開始された症例のみが集計されています。
- ・2016年-2017年の2年分がまとめて集計されています。

主分類	登録数
白血病	15
リンパ腫	(1-3)
脳腫瘍	13
神経芽腫	(1-3)
網膜芽腫	(1-3)
腎腫瘍	(1-3)
肝腫瘍	(1-3)
骨腫瘍	(1-3)
軟部腫瘍	(1-3)
胚細胞腫瘍	10
その他の癌	0
その他	0
変換不能	(1-3)
総数	57

小児がん(0～14歳のがん) 症例区分

- ・がんの診断および初回治療を、どの施設で開始・実施したかを判断する項目です。
- ・2016年-2017年の2年分がまとめて集計されています。

	登録数
診断のみ	(1-3)
自施設診断・自施設初回治療開始	49
自施設診断・自施設初回治療継続	0
他施設診断・自施設初回治療開始	(7-9)
他施設診断・自施設初回治療継続	(7-9)
初回治療終了後	(7-9)
その他	(1-3)
集計対象者数	76

【診断のみ】	当院で診断後、他施設へ紹介した症例
【自施設診断・自施設初回治療開始】	当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例
【自施設診断・自施設初回治療継続】	当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例
【他施設診断・自施設初回治療開始】	他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例
【他施設診断・自施設初回治療継続】	他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例
【初回治療終了後】	他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例
【その他】	上記のいずれにも分類できない場合

AYAがん(15～39歳のがん) 登録数

- ・AYAがん分類(AYA Site Record/WHO 2008 Definition)に基づく分類となっています。
- ・当院で初回治療が開始された症例のみが集計されています。
- ・2016年-2017年の2年分がまとめて集計されています。

主分類	登録数
白血病	(7-9)
リンパ腫	(4-6)
脳・脊髄腫瘍	14
骨・軟骨腫瘍	(1-3)
軟部肉腫	(7-9)
胚細胞性 他	10
黒色腫・皮膚癌	(1-3)
癌腫	83
その他の癌新生物	(1-3)
分類不能の悪性新生物	0
変換不能	56
総数	192

AYAがん(15～39歳のがん) 症例区分

- ・がんの診断および初回治療を、どの施設で開始・実施したかを判断する項目です。
- ・2016年-2017年の2年分がまとめて集計されています。

	登録数
診断のみ	(1-3)
自施設診断・自施設初回治療開始	120
自施設診断・自施設初回治療継続	0
他施設診断・自施設初回治療開始	72
他施設診断・自施設初回治療継続	35
初回治療終了後	47
その他	18
集計対象者数	295

【診断のみ】	当院で診断後、他施設へ紹介した症例
【自施設診断・自施設初回治療開始】	当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例
【自施設診断・自施設初回治療継続】	当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例
【他施設診断・自施設初回治療開始】	他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例
【他施設診断・自施設初回治療継続】	他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例
【初回治療終了後】	他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例
【その他】	上記のいずれにも分類できない場合