


部位別登録数



がんの原発部位(がんの大元が発生した部位)を集計したものです。

部位	登録数	部位	登録数
口腔・咽頭	88	子宮(頸部か体部か不明)	(1-3)
食道	136	卵巢(境界悪性除く)	17
胃	260	卵巢(境界悪性)	(4-6)
大腸	301	前立腺	249
肝臓	71	膀胱	59
胆嚢・胆管	41	腎尿路	106
膵臓	75	脳神経	110
喉頭	23	甲状腺	31
肺	228	悪性リンパ腫	127
骨軟部	35	多発性骨髄腫	22
皮膚	138	白血病	32
乳房	271	他の造血器腫瘍	32
子宮頸部	81	その他	126
子宮体部	26	総数	2,691




男女別・部位別登録数

部位	男性	女性
	登録数	登録数
口腔・咽頭	60	28
食道	117	19
胃	184	76
大腸	158	143
肝臓	49	22
胆嚢・胆管	22	19
膵臓	44	31
喉頭	22	(1-3)
肺	140	88
骨軟部	14	21
皮膚	74	64
乳房	(4-6)	266
子宮頸部	-	81
子宮体部	-	26
子宮(頸部か体部か不明)	-	(1-3)
卵巣(境界悪性除く)	-	17
卵巣(境界悪性)	-	(4-6)
前立腺	249	-
膀胱	48	11
腎尿路	74	32
脳神経	45	65
甲状腺	(7-9)	23
悪性リンパ腫	68	59
多発性骨髄腫	11	11
白血病	20	12
他の造血器腫瘍	20	12
その他	72	54
合計	1,504	1,187




5歳年齢階級別・男女別登録数

年齢	男性	女性
	登録数	登録数
0-4歳	14	11
5-9歳	(4-6)	(1-3)
10-14歳	(1-3)	(7-9)
15-19歳	(4-6)	(4-6)
20-24歳	(1-3)	(1-3)
25-29歳	11	13
30-34歳	(7-9)	33
35-39歳	15	39
40-44歳	20	59
45-49歳	33	97
50-54歳	58	75
55-59歳	76	70
60-64歳	163	120
65-69歳	314	188
70-74歳	293	152
75-79歳	240	124
80歳以上	246	192
合計	1,504	1,187



診断時住所別登録数(京都府内・京都府外)


	登録数
京都府内	2,426
京都府外	265
総数	2,691



症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で開始・実施したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	95
自施設診断・自施設初回治療開始	1,508
自施設診断・自施設初回治療継続	0
他施設診断・自施設初回治療開始	715
他施設診断・自施設初回治療継続	146
初回治療終了後	227
総数	2,691



- 【診断のみ】

当院で診断後、他施設へ紹介した症例
- 【自施設診断・自施設初回治療開始】

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例
- 【自施設診断・自施設初回治療継続】

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例
- 【他施設診断・自施設初回治療開始】

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例
- 【他施設診断・自施設初回治療継続】


他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例
- 【初回治療終了後】

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

来院経路

がんの診断・治療のため、どのような経路によって当院を受診したのかを把握する項目です。

	登録数
自主的受診	132
他施設からの紹介	2,014
自施設での他疾患経過観察中	528
その他	17
不明	0
総数	2,691



- 【自主的受診】

他施設からの紹介等ではなく、自主的に当院を選択して受診した症例
- 【他施設からの紹介】

他施設からの紹介で当院を受診した症例
- 【自施設での他疾患経過観察中】


当院で他疾患による経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた症例
- 【その他】

上記に当てはまらない症例（剖検で発見された場合を含む）

発見経緯

がんが診断される発端となった状況を把握するための項目です。

	登録数
がん検診・健康診断・人間ドック	401
他疾患経過観察中の偶然発見	1,164
剖検発見（Aiを含む）	0
その他	930
不明	196
総数	2,691



【がん検診・健康診断・人間ドック】	市区町村が実施する「がん検診」・老人健康診査・自主的に受診する健康診断・人間ドックでの結果により、医療機関を受診した症例
【他疾患経過観察中の偶然発見】	他疾患の経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見された症例
【剖検発見（Aiを含む）】	死体解剖（剖検）ではじめて診断された症例で、Ai（死亡時画像診断：Autopsy imaging）を含む
【その他】	上記に当てはまらない症例（自覚症状による受診を含む）


胃癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
177	19	(4-6)	24	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
176	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(4-6)	(1-3)



胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	35	127	(7-9)	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(4-6)
II 期	(7-9)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	(1-3)
III 期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	20	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)




大腸癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
16	43	33	34	19	104



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
97	61	28	30	16	(4-6)	(1-3)



大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	12	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	33	(4-6)	(4-6)	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
II 期	27	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)
III 期	19	0	0	0	0	0	0	0	14	0	(1-3)	0	0
IV 期	(1-3)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	11	0	(1-3)	0	(1-3)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝細胞癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

I 期	II 期	III期	IV期
28	10	(7-9)	(4-6)



取り扱い規約

I 期	II 期	III期	IV期
12	18	12	(7-9)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。


I 期	II 期	III期	IV期	術前治療	不明
16	(1-3)	(1-3)	0	0	0



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、癌取り扱い規約の定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(1-3)	0	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)
II 期	12	0	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0
III 期	(4-6)	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)
IV 期	0	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0	0	(1-3)




肝臓（肝内胆管）癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。
治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。
肝内胆管癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。

UICC TNM分類					
0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)




取り扱い規約						
0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	その他
0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。
この分類は、UICC TNM分類のみです。

0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	(1-3)	0	0	0	0	0




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155 日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、癌取り扱い規約の定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)




肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	(1-3)	0	(1-3)	(7-9)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	(1-3)	0	0	0	0	0



肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
I 期	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 期	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	(1-3)	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	0




肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	78	(7-9)	33	41	27



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	75	12	10	(1-3)	(4-6)	(1-3)



肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
I 期	53	0	0	(7-9)	(1-3)	0	0	0	10	0	0	0	(4-6)
II 期	(1-3)	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III 期	(1-3)	0	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	0	0	(7-9)	0	(1-3)	0	(7-9)
IV 期	0	0	0	0	24	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	13




乳癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
38	79	41	19	(4-6)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
27	63	32	10	0	11	(4-6)



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	20	0	0	0	0	0	0	0	15	0	(1-3)	0	(1-3)
I 期	(4-6)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	49	0	17	0	(1-3)
II 期	(1-3)	0	0	0	14	0	0	0	24	0	0	0	0
III 期	0	0	0	0	11	0	0	0	(7-9)	0	(1-3)	0	0
IV 期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)




食道癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	不明
33	48	10	16	14	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	Ⅱ期	Ⅲ期	Ⅳ期	術前治療	不明
16	53	(4-6)	(1-3)	(1-3)	20	0



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	16	20	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)
II 期	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	(4-6)	0	0	0	0
III 期	0	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	11	0	0	0	0
IV 期	(1-3)	0	0	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)




膵臓癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	11	23	(1-3)	16	(7-9)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(1-3)	10	17	0	(4-6)	(1-3)	0



膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	(7-9)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
II 期	(4-6)	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	12	0	0	(1-3)	0
III期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	12	0	(1-3)	0	0	0	0	0	(1-3)




前立腺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明	その他
0	86	66	25	18	(1-3)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	(4-6)	19	(4-6)	0	(4-6)	22



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 + 薬物	薬物 + その他	手術／内視鏡 + 放射線	手術／内視鏡 + 薬物	手術／内視鏡 + その他	手術／内視鏡 + 放射線 + 薬物	その他	治療なし
I 期	27	0	0	(4-6)	31	(4-6)	0	0	0	0	0	(1-3)	19
II 期	21	0	0	(1-3)	30	(4-6)	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)
III 期	(1-3)	0	0	0	19	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
IV 期	0	0	0	(1-3)	16	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0



子宮頸癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
37	(7-9)	(4-6)	(4-6)	(4-6)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
35	(4-6)	(1-3)	(1-3)	0	0	0




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
I 期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0
II 期	0	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III 期	0	0	0	(1-3)	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0



子宮内膜癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	13	(1-3)	0	0	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	10	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	0



子宮内膜癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

[illegible]


膀胱癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(4-6)	40	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
32	(1-3)	0	0	0	(1-3)	17



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0
I 期	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	22	0	0	17	0
II 期	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III 期	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0




甲状腺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(7-9)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(4-6)	(1-3)	(7-9)	(7-9)	0	(1-3)



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
I 期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
II 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
III 期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV 期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	0




胆のう癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0



胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 期	(1-3)	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)




喉頭癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	(7-9)	(1-3)	0	0	(1-3)	0



喉頭癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	(1-3)	0	0	(4-6)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0
II 期	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III 期	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0




腎癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
0	63	0	0	(4-6)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
0	33	(1-3)	0	(1-3)	0	0



腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
I 期	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	11
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0




腎盂尿管癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

＜治療前ステージ＞

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)



＜術後病理学的ステージ＞

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0



腎盂尿管癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)
II 期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV 期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)

