


部位別登録数



がんの原発部位(がんの大元が発生した部位)を集計したものです。

部位	登録数	部位	登録数
口腔・咽頭	92	子宮頸部	88
食道	140	子宮体部	40
胃	265	卵巣	20
大腸	275	前立腺	231
肝臓	64	膀胱	63
胆嚢・胆管	48	腎尿路	111
膵臓	80	脳神経	117
喉頭	36	甲状腺	63
肺	207	悪性リンパ腫	131
骨軟部	46	多発性骨髄腫	18
皮膚	129	白血病	38
乳房	266	他の造血器腫瘍	36
		その他	152
		総数	2,756




男女別・部位別登録数

部位	男性	女性
	登録数	登録数
口腔・咽頭	69	23
食道	112	28
胃	177	88
大腸	154	121
肝臓	45	19
胆嚢・胆管	33	15
膵臓	51	29
喉頭	31	(4-6)
肺	119	88
骨軟部	19	27
皮膚	64	65
乳房	(1-3)	264
子宮頸部	-	88
子宮体部	-	40
卵巣	-	20
前立腺	231	-
膀胱	54	(7-9)
腎尿路	74	37
脳神経	51	66
甲状腺	13	50
悪性リンパ腫	71	60
多発性骨髄腫	10	(7-9)
白血病	24	14
他の造血器腫瘍	22	14
その他	98	54
合計	1,524	1,232




5歳年齢階級別・男女別登録数

年齢	男性	女性
	登録数	登録数
0-4歳	(7-9)	(7-9)
5-9歳	(7-9)	(4-6)
10-14歳	(4-6)	(4-6)
15-19歳	(4-6)	(4-6)
20-24歳	(4-6)	(4-6)
25-29歳	(7-9)	14
30-34歳	(4-6)	32
35-39歳	22	36
40-44歳	31	57
45-49歳	35	96
50-54歳	51	98
55-59歳	82	97
60-64歳	154	114
65-69歳	275	156
70-74歳	325	171
75-79歳	258	147
80歳以上	249	188
合計	1,524	1,232



診断時住所別登録数(京都府内・京都府外)

	登録数
京都府内	2,451
京都府外	305
総数	2,756




症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で開始・実施したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	109
自施設診断・自施設初回治療開始	1,403
自施設診断・自施設初回治療継続	(7-9)
他施設診断・自施設初回治療開始	803
他施設診断・自施設初回治療継続	160
初回治療終了後	272
総数	2,756

症例区分別登録割合



【診断のみ】

当院で診断後、他施設へ紹介した症例

【自施設診断・自施設初回治療開始】

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

【自施設診断・自施設初回治療継続】

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

【他施設診断・自施設初回治療開始】

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例

【他施設診断・自施設初回治療継続】

他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例


【初回治療終了後】

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

来院経路

がんの診断・治療のため、どのような経路によって当院を受診したのかを把握する項目です。

	登録数
自主的受診	112
他施設からの紹介	2,126
自施設での他疾患経過観察中	498
その他	20
総数	2,756



【自主的受診】

他施設からの紹介等ではなく、自主的に当院を選択して受診した症例

【他施設からの紹介】

他施設からの紹介で当院を受診した症例

【自施設での他疾患経過観察中】

当院で他疾患による経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた症例


【その他】

上記に当てはまらない症例(剖検で発見された場合を含む)

発見経緯

がんが診断される発端となった状況を把握するための項目です。

	登録数
がん検診・健康診断・人間ドック	371
他疾患経過観察中の偶然発見	1,167
剖検発見(Aiを含む)	0
その他	984
不明	234
総数	2,756



【がん検診・健康診断・人間ドック】

市区町村が実施する「がん検診」・老人健康診査・自主的に受診する健康診断・人間ドックでの結果により、医療機関を受診した症例

【他疾患経過観察中の偶然発見】

他疾患の経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見された症例

【剖検発見(Aiを含む)】

死体解剖(剖検)ではじめて診断された症例で、Ai(死亡時画像診断:Autopsy imaging)を含む

【その他】

上記に当てはまらない症例(自覚症状による受診を含む)


胃癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
175	12	16	26	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
171	11	14	(1-3)	(1-3)	(1-3)



胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	37	116	14	0	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	(4-6)
II期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	(1-3)
III期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	(4-6)




大腸癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
10	52	34	39	31	71



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
69	53	36	36	16	(7-9)	(1-3)



大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	(7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I期	36	(7-9)	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	(4-6)
II期	30	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0
III期	16	0	0	0	0	(1-3)	0	0	19	0	(1-3)	0	0
IV期	(4-6)	0	0	0	10	0	0	0	12	0	(1-3)	0	(1-3)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝細胞癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
25	12	(4-6)	(7-9)	(1-3)



取り扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
11	19	(7-9)	11	(1-3)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
10	(4-6)	(1-3)	0	0	(1-3)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	10	0	0	0	(1-3)	0	(7-9)	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)
II期	(4-6)	0	0	0	(1-3)	0	(4-6)	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)
III期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)



肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝内胆管癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期
(1-3)	0	0	0



取り扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期
0	(1-3)	0	0




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療
(1-3)	0	0	0	0




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0
II期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
0	0	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
0	(1-3)	0	0	0	0	0



肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II期	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0
III期	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(1-3)
IV期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	0




肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	71	15	17	37	19



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(7-9)	62	(7-9)	(7-9)	(1-3)	(1-3)	(1-3)



肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I期	49	0	0	(4-6)	(1-3)	0	0	0	11	0	0	0	(4-6)
II期	(7-9)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	(4-6)	0	(1-3)	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	(7-9)	(4-6)	0	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)
IV期	(1-3)	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	(7-9)




乳癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
28	76	38	10	(7-9)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
23	53	39	(7-9)	0	(1-3)	(4-6)



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	14	0	0	0	0	0	0	(1-3)	10	0	(1-3)	0	(1-3)
I期	(4-6)	0	0	0	10	0	0	0	45	0	16	0	0
II期	(1-3)	0	0	0	10	0	0	0	24	0	(1-3)	0	0
III期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0
IV期	0	0	0	0	(7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0




食道癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
32	47	(7-9)	17	16	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
10	59	(1-3)	0	(4-6)	21	0



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
I期	(7-9)	28	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(4-6)
II期	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	(4-6)	0	0	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	12	0	0	0	0
IV期	(1-3)	0	0	0	(4-6)	(4-6)	0	0	(1-3)	0	0	0	(1-3)




膵臓癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	22	(1-3)	(4-6)	25	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(4-6)	(7-9)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)	0



膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
I期	(4-6)	0	0	0	(4-6)	0	0	0	11	0	0	0	(1-3)
II期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0
III期	0	0	0	0	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	(4-6)




前立腺癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期
71	64	27	17



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療
(1-3)	12	(4-6)	0	0



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	16	0	0	(1-3)	31	(7-9)	0	0	0	0	0	0	15
II期	17	0	0	0	42	(4-6)	0	0	0	0	0	0	(1-3)
III期	(1-3)	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	14	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(1-3)



子宮頸癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
26	(7-9)	(7-9)	14	(4-6)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
26	(4-6)	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)
I期	(7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II期	(1-3)	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III期	0	0	0	(1-3)	0	13	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(1-3)



子宮内膜癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
19	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
20	(1-3)	(4-6)	0	0	(1-3)




子宮内膜癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	16	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
II期	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0




膀胱癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(7-9)	29	(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
22	0	(1-3)	0	(1-3)	0	24



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	(4-6)	0	(1-3)	0
I期	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	16	(1-3)	0	11	0
II期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III期	0	(1-3)	0	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	0
IV期	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




甲状腺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
26	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
16	14	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	16	0	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	(1-3)	0	0	0	(4-6)
II期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0




胆のう癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
0	(1-3)	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	0	(1-3)



胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)




喉頭癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	11	11	(4-6)	(4-6)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(4-6)	(4-6)	0	0	(1-3)	(1-3)	(1-3)



喉頭癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I期	(1-3)	(1-3)	0	(4-6)	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
II期	0	0	0	(4-6)	0	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0	(1-3)
III期	0	0	0	0	(1-3)	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0
IV期	(1-3)	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	(1-3)




腎癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
67	(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
34	(1-3)	(4-6)	(1-3)	0	(1-3)



腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	14
II期	(4-6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	(1-3)
IV期	(1-3)	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0




腎盂尿管癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期
(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療
(1-3)	(1-3)	0	(7-9)	(1-3)	0



腎盂尿管癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
II期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
III期	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0
IV期	0	0	0	0	(1-3)	0	0	0	0	0	0	0	0

