


部位別登録数


がんの原発部位(がんの大元が発生した部位)を集計したものです。

部位	登録数	部位	登録数
口腔・咽頭	111	子宮頸部	67
食道	130	子宮体部	37
胃	226	卵巣	28
大腸	258	前立腺	351
肝臓	71	膀胱	67
胆嚢・胆管	41	腎尿路	122
膵臓	105	脳神経	80
喉頭	25	甲状腺	45
肺	211	悪性リンパ腫	124
骨軟部	26	多発性骨髄腫	25
皮膚	150	白血病	42
乳房	270	他の造血器腫瘍	24
		その他	189
		総数	2,825




男女別・部位別登録数


部位	男性	女性
	登録数	登録数
口腔・咽頭	80	31
食道	106	24
胃	157	69
大腸	142	116
肝臓	50	21
胆嚢・胆管	23	18
膵臓	61	44
喉頭	22	(1-3)
肺	136	75
骨軟部	15	11
皮膚	76	74
乳房	-	270
子宮頸部	-	67
子宮体部	-	37
卵巣	-	28
前立腺	351	-
膀胱	55	12
腎尿路	95	27
脳神経	36	44
甲状腺	14	31
悪性リンパ腫	74	50
多発性骨髄腫	13	12
白血病	29	13
他の造血器腫瘍	18	(4-6)
その他	108	81
合計	1,661	1,164



男性




女性



診断時住所別登録数(京都府内・京都府外)


	登録数
京都府内	2,512
京都府外	313
総数	2,825



症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で実施・開始したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	89
自施設診断・自施設初回治療開始	1427
自施設診断・自施設初回治療継続	(4-6)
他施設診断・自施設初回治療開始	876
他施設診断・自施設初回治療継続	224
初回治療終了後	205
総数	2,825



【診断のみ】

当院で診断後、他施設へ紹介した症例

【自施設診断・自施設初回治療開始】

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

【自施設診断・自施設初回治療継続】

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

【他施設診断・自施設初回治療開始】

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例

【他施設診断・自施設初回治療継続】

他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例


【初回治療終了後】

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

来院経路

がんの診断・治療のため、どのような経路によって当院を受診したのかを把握する項目です。

	登録数
自主的受診	82
他施設からの紹介	2151
自施設での他疾患経過観察中	581
その他	11
総数	2,825



【自主的受診】

他施設からの紹介等ではなく、自主的に当院を選択して受診した症例

【他施設からの紹介】

他施設からの紹介で当院を受診した症例

【自施設での他疾患経過観察中】

当院で他疾患による経過観察中に、がんと診断あるいはがんが疑われた症例


【その他】

上記に当てはまらない症例(剖検で発見された場合を含む)

発見経緯

がんが診断される発端となった状況を把握するための項目です。

	登録数
がん検診・健康診断・人間ドック	387
他疾患経過観察中の偶然発見	1077
剖検発見(Aiを含む)	-
その他	1072
不明	289
総数	2,825



【がん検診・健康診断・人間ドック】

市区町村が実施する「がん検診」・老人健康診査・自主的に受診する健康診断・人間ドックでの結果により、医療機関を受診した症例

【他疾患経過観察中の偶然発見】

他疾患の経過観察中に実施された検査などにより、偶然発見された症例

【剖検発見(Aiを含む)】

死体解剖(剖検)ではじめて診断された症例で、Ai(死亡時画像診断:Autopsy imaging)を含む

【その他】

上記に当てはまらない症例(自覚症状による受診を含む)


胃癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
135	(7-9)	15	25	11



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
141	(4-6)	12	(4-6)	(1-3)	(1-3)



胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	18	101	(4-6)	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(7-9)
II期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	10	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	18	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)




大腸癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
17	50	24	38	22	53



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
52	56	30	29	(4-6)	10	(1-3)



大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	14	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	33	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
II期	13	-	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	(4-6)	-	(1-3)	-	-
III期	23	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(7-9)	-	(1-3)	-	-
IV期	(4-6)	-	-	-	(7-9)	(1-3)	-	-	(4-6)	-	-	-	(4-6)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝細胞癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
22	(7-9)	(4-6)	(1-3)	(1-3)



取り扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
10	12	14	(1-3)	(1-3)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
10	(7-9)	(1-3)	-	-	-



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	10	-	-	(1-3)	-	-	(7-9)	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-
II期	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-



肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。


<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。

肝内胆管癌は取り扱い規約の分類が普及しているため、それに基づくステージも集計しています。


UICC TNM分類

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(1-3)



取り扱い規約

I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	(1-3)




<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

この分類は、UICC TNM分類のみです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	-	-	-	(1-3)




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
II期	(4-6)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
IV期	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-




肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
-	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
-	(1-3)	-	-	-	-	-



肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	75	17	23	26	39



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(7-9)	91	14	14	(4-6)	(1-3)	-



肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I期	56	-	-	(4-6)	-	-	-	-	(7-9)	-	-	-	(4-6)
II期	10	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)
III期	(4-6)	-	-	-	(1-3)	(7-9)	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	(1-3)
IV期	-	-	-	(1-3)	12	(7-9)	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)




乳癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
33	86	51	(7-9)	(7-9)	12



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
30	70	43	(7-9)	(1-3)	27	-



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	17	-	-	-	-	-	-	(1-3)	13	-	(1-3)	-	-
I期	(7-9)	-	-	-	11	-	-	(1-3)	49	-	17	-	-
II期	(4-6)	-	-	-	13	-	-	-	29	-	(4-6)	-	(1-3)
III期	-	-	-	-	(7-9)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	(1-3)	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




食道癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(4-6)	62	10	17	18	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
13	46	(4-6)	(1-3)	(1-3)	24	(1-3)



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I期	(4-6)	44	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	(1-3)
II期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	(7-9)	-	(1-3)	-	(1-3)
IV期	-	-	-	-	(4-6)	(1-3)	-	-	(7-9)	-	(1-3)	(1-3)	(1-3)




膵臓癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	23	(4-6)	22	25	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(4-6)	(4-6)	(1-3)	(1-3)	-	18	-



膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	14	-	-	(1-3)	(1-3)
II期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
III期	-	-	-	-	18	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)
IV期	-	-	-	-	22	-	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)




前立腺癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
91	36	85	19	(7-9)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
14	22	15	(1-3)	(1-3)	(1-3)



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	25	-	-	(4-6)	40	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	(7-9)	(7-9)
II期	(7-9)	-	-	-	24	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-
III期	(7-9)	-	-	-	68	(1-3)	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)
IV期	(1-3)	-	-	-	17	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-



子宮頸癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
32	(4-6)	(4-6)	(7-9)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
29	(4-6)	(1-3)	-	-	(1-3)	-




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)
I期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
II期	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	(1-3)	-	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



子宮内膜癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ


子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
21	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
20	(1-3)	(4-6)	(1-3)	-	-




子宮内膜癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	15	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-




膀胱癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(7-9)	16	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
22	-	-	(1-3)	-	-	(7-9)



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	(1-3)	-
I期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	(7-9)	(1-3)	-	(7-9)	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-




甲状腺癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
26	(4-6)	(1-3)	(1-3)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
23	11	-	(1-3)	-	-



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	13	-	-	-	-	-	-	-	(7-9)	-	-	-	(4-6)
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)




胆のう癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
-	-	-	-	(1-3)	(1-3)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
-	-	-	(1-3)	-	-	-



胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




喉頭癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(1-3)	(1-3)	(7-9)	(1-3)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-



喉頭癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
II期	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




腎癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
78	(1-3)	(1-3)	(4-6)	-



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
42	(1-3)	(4-6)	(1-3)	-	-



腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	(7-9)
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-




腎盂尿管癌 治療前ステージ・術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


0期	I期	II期	III期	IV期	不明
(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。


0期	I期	II期	III期	IV期	術前治療	不明
(1-3)	(1-3)	-	(4-6)	-	(1-3)	-



腎盂尿管癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-




卵巣癌 治療前ステージ ・ 術後病理学的ステージ

治療前ステージ、術後病理学的ステージとも、当院で初回治療を開始した症例のみが集計されています。

<治療前ステージ>

国際比較のため、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づき、何らかの治療が行われる以前に診断されたステージです。日本の一般的な臨床現場で使用されている癌取り扱い規約に基づくステージとは若干異なる部分があります。


I 期	II 期	III 期	IV 期	不明
(1-3)	(1-3)	(4-6)	(4-6)	16



<術後病理学的ステージ>

手術が行われた症例に関して、術後に検体が提出され病理学的に算出されたステージです。

I 期	II 期	III 期	IV 期	術前治療	不明
12	(1-3)	(7-9)	(1-3)	-	(1-3)



卵巣癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-

