


部位別登録数

がんの原発部位(がんの大元が発生した部位)を集計したものです。

部位	登録数	部位	登録数
口腔	49	皮膚	156
唾液腺	(4-6)	乳房	246
上咽頭	(4-6)	膣・外陰	(7-9)
中咽頭	21	子宮頸部	89
下咽頭	36	子宮体部	32
食道	135	卵巣	20
胃	216	前立腺	338
小腸	91	精巣	12
結腸	159	腎	103
直腸	77	膀胱	70
(大腸)※	236	腎盂・尿管	11
肛門／肛門管	(1-3)	脳神経	78
肝臓	67	甲状腺	59
胆嚢・胆管	31	悪性リンパ腫	137
膵臓	81	多発性骨髄腫	19
喉頭	17	白血病	35
肺	212	他の血液腫瘍	29
骨軟部	31	その他	72
		総数	2,748

※大腸は結腸と直腸を合計した数です





男女別・部位別登録数

部位	男性	女性
	登録数	登録数
口腔	28	21
唾液腺	(1-3)	(1-3)
上咽頭	(4-6)	(1-3)
中咽頭	19	(1-3)
下咽頭	33	(1-3)
食道	111	24
胃	146	70
小腸	56	35
結腸	94	65
直腸	41	36
(大腸)※	135	101
肛門／肛門管	(1-3)	-
肝臓	49	18
胆嚢・胆管	18	13
膵臓	53	28
喉頭	17	-
肺	132	80
骨軟部	17	14

部位	男性	女性
	登録数	登録数
皮膚	77	79
乳房	(1-3)	245
膣・外陰	-	(7-9)
子宮頸部	-	89
子宮体部	-	32
卵巣	-	20
前立腺	338	-
精巣	12	-
腎	84	19
膀胱	56	14
腎盂・尿管	(4-6)	(4-6)
脳神経	44	34
甲状腺	24	35
悪性リンパ腫	67	70
多発性骨髄腫	10	(7-9)
白血病	22	13
他の血液腫瘍	18	11
その他	45	27
合計	1,626	1,122

※大腸は結腸と直腸を合計した数です




症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で実施・開始したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	106
自施設診断・自施設初回治療開始	1,349
自施設診断・自施設初回治療継続	(4-6)
他施設診断・自施設初回治療開始	894
他施設診断・自施設初回治療継続	213
初回治療終了後	181
総数	2,748

症例区分別登録割合



【診断のみ】

当院で診断後、他施設へ紹介した症例

【自施設診断・自施設初回治療開始】

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

【自施設診断・自施設初回治療継続】

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

【他施設診断・自施設初回治療開始】

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例

【他施設診断・自施設初回治療継続】

他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例


【初回治療終了後】

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	15	101	10	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(7-9)
II期	(4-6)	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	13	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)



大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	27	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I期	25	(7-9)	(4-6)	-	-	-	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	-
II期	12	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	-
III期	15	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	10	-	(1-3)	-	-
IV期	(4-6)	-	-	-	(7-9)	(1-3)	-	-	(7-9)	-	-	-	(1-3)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(7-9)	-	-	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-
II期	(7-9)	-	-	(1-3)	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)



肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	(1-3)	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-



肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	46	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	11	-	-	-	(1-3)
II期	14	-	-	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-
III期	(4-6)	-	-	(1-3)	(1-3)	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
IV期	-	-	-	(1-3)	23	(7-9)	-	-	-	-	-	-	(1-3)



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	15	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	(4-6)	-	-
I期	13	-	-	-	(4-6)	-	-	(1-3)	34	-	21	-	(1-3)
II期	(1-3)	-	-	-	15	-	-	(1-3)	37	-	(1-3)	-	-
III期	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(4-6)	-	(1-3)	-	-
IV期	-	-	-	-	(4-6)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	(1-3)



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法 のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(7-9)	15	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	(4-6)
II期	(7-9)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(7-9)	-	-	-	(1-3)
IV期	(1-3)	-	-	-	(4-6)	(4-6)	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)



膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(4-6)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(7-9)	-	-	-	(1-3)
II期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	13	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	17	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	25	-	-	(1-3)	51	(1-3)	-	-	-	-	-	14	25
II期	(1-3)	-	-	-	20	(4-6)	-	-	-	-	-	(1-3)	(7-9)
III期	10	-	-	(1-3)	48	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)
IV期	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)
I期	11	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-
II期	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	(1-3)	-	(7-9)	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-




子宮体癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	13	-	-	-	-	-	-	-	(7-9)	-	-	-	-
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	16	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)
IV期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	27	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)
II期	(7-9)	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-



喉頭癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	-	(1-3)	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	(1-3)	-	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-



腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(4-6)
II期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-



腎盂尿管癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-



卵巣癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他	手術/内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)

