


部位別登録数

がんの原発部位（がんの大元が発生した部位）を集計したものです。

部位	登録者数	
	2021年	2022年
口腔	49	38
唾液腺	(4-6)	(7-9)
上咽頭	(4-6)	0
中咽頭	21	21
下咽頭	36	36
食道	135	119
胃	216	212
小腸	91	71
結腸	159	147
直腸	77	89
(大腸)※	236	236
肛門／肛門管	(1-3)	(1-3)
肝臓	67	73
胆嚢・胆管	31	36
膵臓	81	114
喉頭	17	16
肺	212	218
骨軟部	31	35
皮膚	156	152

部位	登録者数	
	2021年	2022年
乳房	246	289
膣・外陰	(7-9)	(7-9)
子宮頸部	89	65
子宮体部	32	44
子宮(部位不明)	0	(1-3)
卵巣	20	36
前立腺	338	344
精巣	12	(1-3)
腎	103	81
膀胱	70	68
腎盂・尿管	11	17
脳神経	78	107
甲状腺	59	47
悪性リンパ腫	137	149
多発性骨髄腫	19	22
白血病	35	30
他の血液	29	24
その他	72	79
総数	2,748	2,799



※大腸は結腸と直腸を合計した数です




男女別・部位別登録数

部位	男性 登録数		女性 登録数	
	2021年	2022年	2021年	2022年
口腔	28	25	21	13
唾液腺	(1-3)	(1-3)	(1-3)	(4-6)
上咽頭	(4-6)	-	(1-3)	-
中咽頭	19	16	(1-3)	(4-6)
下咽頭	33	32	(1-3)	(4-6)
食道	111	91	24	28
胃	146	143	70	69
小腸	56	44	35	27
結腸	94	79	65	68
直腸	41	52	36	37
(大腸)※	135	131	101	105
肛門／肛門管	(1-3)	(1-3)	-	-
肝臓	49	58	18	15
胆嚢・胆管	18	21	13	15
膵臓	53	71	28	43
喉頭	17	14	-	(1-3)
肺	132	127	80	91
骨軟部	17	19	14	16
皮膚	77	77	79	75
乳房	(1-3)	(1-3)	245	288
膣・外陰	-	-	(7-9)	(7-9)
子宮頸部	-	-	89	65
子宮体部	-	-	32	44
子宮(部位不明)	-	-	-	(1-3)
卵巣	-	-	20	36
前立腺	338	344	-	-
精巣	12	(1-3)	-	-
腎	84	63	19	18
膀胱	56	47	14	21
腎盂・尿管	(4-6)	11	(4-6)	(4-6)
脳神経	44	48	34	59
甲状腺	24	10	35	37
悪性リンパ腫	67	87	70	62
多発性骨髄腫	10	12	(7-9)	10
白血病	22	20	13	10
他の血液	18	13	11	11
その他	45	47	27	32
合計	1,626	1,578	1,122	1,221


※大腸は結腸と直腸を合計した数です



男女の割合
2022年




男女の割合
2021年



症例区分

がんの診断および初回治療を、どの施設で実施・開始したかを判断する項目です。

	登録数
診断のみ	134
自施設診断・自施設初回治療開始	1,372
自施設診断・自施設初回治療継続	(1-3)
他施設診断・自施設初回治療開始	884
他施設診断・自施設初回治療継続	219
初回治療終了後	188
総数	2,799



- 【診断のみ】

【自施設診断・自施設初回治療開始】

【自施設診断・自施設初回治療継続】

【他施設診断・自施設初回治療開始】

【他施設診断・自施設初回治療継続】

【初回治療終了後】
- 当院で診断後、他施設へ紹介した症例

当院で診断及び初回治療に関する決定がなされ、治療が開始された症例

当院で診断後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

他施設で診断された後、当院で初回治療を開始した症例


他施設で診断された後、他施設で初回治療が開始され、その後、当院で初回治療を継続した症例

他施設で初回治療終了後に当院を受診した症例

胃癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	21	102	(4-6)	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(4-6)
II 期	(7-9)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	10	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	-	(1-3)



大腸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	16	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	25	(7-9)	(7-9)	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
II 期	18	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	(4-6)	-	-	-	-
III 期	20	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	(7-9)	-	(1-3)	-	-
IV 期	(7-9)	-	-	-	(4-6)	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)



肝臓(肝細胞)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I期	23	-	-	(4-6)	-	-	(4-6)	-	-	-	-	(1-3)	-
II期	(7-9)	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)
III期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)
IV期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




肝臓(肝内胆管)癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

胆管のうち、肝臓内の胆管に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月(155日)以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	(1-3)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-



肺癌（小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
I 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)
II 期	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
III 期	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－
IV 期	－	－	－	－	(4-6)	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－



肺癌（非小細胞肺癌） 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	76	-	-	(4-6)	-	-	-	-	(7-9)	-	-	(1-3)	(4-6)
II 期	14	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	(1-3)	(4-6)	-	-	-	-
III 期	(7-9)	-	-	-	(1-3)	(4-6)	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-
IV 期	(1-3)	-	-	(1-3)	23	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)	-



乳癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	17	-	-	-	(4-6)	-	-	(1-3)	(7-9)	-	(1-3)	-	(1-3)
I 期	13	-	-	-	(4-6)	-	-	(4-6)	57	-	(4-6)	-	(1-3)
II 期	(4-6)	-	-	-	(7-9)	-	-	-	35	-	(1-3)	-	-
III 期	(1-3)	-	-	-	12	-	-	-	(4-6)	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	(1-3)	(7-9)	(1-3)	-	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)



食道癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法 のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(4-6)
I 期	10	19	－	(1-3)	－	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	－	(1-3)
II 期	(4-6)	(1-3)	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	－	－
III 期	(1-3)	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	(7-9)	－	(1-3)	－	－
IV 期	－	－	－	(1-3)	(4-6)	(4-6)	－	－	(1-3)	－	(1-3)	－	(1-3)



膵臓癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I 期	(1-3)	-	-	-	(7-9)	(1-3)	-	-	14	-	-	-	-
II 期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III期	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)
IV期	-	-	-	-	12	-	(1-3)	-	-	-	-	-	(4-6)



前立腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	14	－	－	(1-3)	37	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	18	20
II 期	(4-6)	－	－	(1-3)	26	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	(1-3)	(1-3)
III 期	(4-6)	－	－	－	46	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	－	(4-6)
IV 期	－	－	－	－	17	(1-3)	－	－	－	－	－	－	(1-3)




子宮頸癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

子宮のうち、子宮頸部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
I 期	(4-6)	-	-	-	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	-	-	-
II 期	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-
III 期	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	(1-3)	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-




子宮体癌 治療前ステージ別 治療方法組み合わせ

子宮のうち、子宮体部に発生した癌の集計です。

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	19	－	－	(1-3)	－	－	－	－	(7-9)	－	－	－	－
II 期	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
III 期	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	(1-3)	－	－	(1-3)	－
IV 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－



膀胱癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 ＋内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 ＋薬物	薬物 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線	手術／内視鏡 ＋薬物	手術／内視鏡 ＋その他	手術／内視鏡 ＋放射線＋薬物	その他	治療なし
0 期	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	(1-3)	－
I 期	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	15	(1-3)
II 期	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	(1-3)	－	－	－
III 期	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
IV 期	－	(1-3)	－	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－



甲状腺癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)
II 期	(4-6)	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－
III 期	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	(1-3)
IV 期	－	－	－	－	(1-3)	－	－	－	－	－	－	－	－



胆のう癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-



喉頭癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II 期	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
III期	-	-	-	(1-3)	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-
IV期	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-



腎癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。


	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	33	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-	27	-
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III 期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-



腎盂尿管癌 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
0 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV 期	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-



卵巣癌
 治療前ステージ別
 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

	手術のみ	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物療法のみ	放射線 +薬物	薬物 +その他	手術／内視鏡 +放射線	手術／内視鏡 +薬物	手術／内視鏡 +その他	手術／内視鏡 +放射線+薬物	その他	治療なし
I 期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)
II 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	-
III 期	(4-6)	-	-	-	-	-	-	-	(4-6)	-	-	-	(1-3)
IV 期	(1-3)	-	-	-	-	-	-	-	(1-3)	-	-	-	(1-3)

