

甲状腺がん 治療前ステージ別 治療方法の組み合わせ

- ・当院で初回治療を開始した症例かつ診断から5ヶ月（155 日）以内に実施された治療が集計されています。
- ・ステージは、国際対がん連合UICCの定める病期分類方法に基づいています。
- ・未治療である状況で初診された場合の初回治療を集計しており、当院での治療実績そのものではありません。

|       | 手術のみ  | 内視鏡のみ | 手術<br>+内視鏡 | 放射線のみ | 薬物療法のみ | 放射線<br>+薬物 | 薬物<br>+その他 | 手術／内視鏡<br>+放射線 | 手術／内視鏡<br>+薬物 | 手術／内視鏡<br>+その他 | 手術／内視鏡<br>+放射線+薬物 | その他 | 治療なし  |
|-------|-------|-------|------------|-------|--------|------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----|-------|
| I 期   | 16    | －     | －          | －     | －      | －          | －          | －              | －             | －              | －                 | －   | (1-3) |
| II 期  | (7-9) | －     | －          | －     | －      | －          | －          | (1-3)          | －             | －              | －                 | －   | (1-3) |
| III 期 | －     | －     | －          | －     | －      | －          | －          | －              | －             | －              | －                 | －   | －     |
| IV 期  | (1-3) | －     | －          | －     | －      | －          | －          | (1-3)          | (1-3)         | －              | －                 | －   | －     |

