

## 頭頸部がん(更新：2020年7月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
加林ゾラチン療法(AUC1.5)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	加林ゾラチン:AUC1.5 weekly
S-1 + 加林ゾラチン療法(AUC1.5)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	S-1:80mg 加林ゾラチン:AUC1.5 weekly
ニボルマブ療法(頭頸部癌)(2週毎)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ニボルマブ:240mg/body 2週毎
トセゲチル療法(2週毎)	頭頸部癌	軽度	頭頸部癌	トセゲチル:40mg/m <sup>2</sup> 1クール:2週間
トセゲチル療法(30mg)	頭頸部癌	軽度	頭頸部癌	トセゲチル:30mg 1週毎
PCE療法(パクリタール + 加林ゾラチン + テキサマブ)(初回 Day1/3w)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	加林ゾラチン:AUC2 Day1 パクリタール:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15 テキサマブ:400mg/m <sup>2</sup> 初回 250mg/m <sup>2</sup> 2回目以降
PCE療法(パクリタール + 加林ゾラチン + テキサマブ)(Day1,8/3w)(2回目以降)	頭頸部癌	中等度	頭頸部癌	加林ゾラチン:AUC2 Day1,8 パクリタール:100mg/m <sup>2</sup> Day1,8 テキサマブ:250mg/m <sup>2</sup> Day1,8
PCE療法(パクリタール + 加林ゾラチン + テキサマブ)(Day15/3w)(テキサマブのみ)	頭頸部癌	最小度	頭頸部癌	テキサマブ:250mg/m <sup>2</sup> Day15/3w
テキサマブ(放射線併用)療法(2回目以降)	頭頸部癌	最小度	頭頸部癌	2回目以降 テキサマブ:250mg/m <sup>2</sup>
テキサマブ(放射線併用)療法(初回)	頭頸部癌	最小度	頭頸部癌	初回:テキサマブ:400mg/m <sup>2</sup>
テキサマブ + パクリタール療法(2回目以降)(テキサマブのみ)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	2回目以降 テキサマブ:250mg/m <sup>2</sup>
テキサマブ + パクリタール療法(2回目以降)(Weekly)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	2回目以降 テキサマブ:250mg/m <sup>2</sup> パクリタール:80mg/m <sup>2</sup>
テキサマブ + パクリタール療法(初回)	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	初回 テキサマブ:400mg/m <sup>2</sup> パクリタール:80mg/m <sup>2</sup>
パクリタール療法(初回)(80mg/m <sup>2</sup> )	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	パクリタール:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15/4w(3週投与2週休み)
パクリタール療法(2回目以降)(Day1,8,15/5w)(80mg/m <sup>2</sup> )	頭頸部癌	軽度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	パクリタール:80mg/m <sup>2</sup> Day1,8,15/5w(3週投与2週休み)
キイトルダ療法(頭頸部癌)(3週毎)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	キイトルダ:200mg/body(3週毎)
ヘムロキサマブ療法(頭頸部癌)(6週毎)	頭頸部癌	最小度	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	ヘムロキサマブ:400mg/body(6週毎)