

腎・泌尿器がん(更新：2021年2月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ニボルマブ療法(腎細胞癌)(2週毎)	腎細胞癌	最小度	腎細胞癌	ニボルマブ:240mg/body 2週毎
カバシクマブ療法(3週毎)	前立腺癌	軽度	前立腺癌	カバシクマブ:25mg/m ² 3週毎 プレドニゾン 連日
ドセタキセル(単剤)療法(3週毎)	前立腺癌	軽度	前立腺癌	ドセタキセル:70mg/m ²
パドメリスマブ療法(尿路上皮癌)(3週毎)	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌	パドメリスマブ:200mg/body 3週毎
パドメリスマブ療法(尿路上皮癌)(6週毎)	尿路上皮癌	最小度	尿路上皮癌	パドメリスマブ:400mg/body 6週毎
GCシオトリプトレイン療法(Day8,15/4w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	ゲムシタシン:1000mg/m ² Day8,15 1ケル:28日
GCシオトリプトレイン療法(Day1/4w)	尿路上皮癌	高度	尿路上皮癌	ゲムシタシン:1000mg/m ² シスプラチン:70mg/m ² Day1 1ケル:28日
ゲムシタシン + 加糖ドパチン療法(Day1/3w)	尿路上皮癌	高度	尿路上皮癌	加糖ドパチン:AUC5 Day1 ゲムシタシン:1000mg/m ² Day1,8 1ケル:21日間
ゲムシタシン + 加糖ドパチン療法(Day8/3w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	ゲムシタシン:1000mg/m ² Day8 1ケル:21日間
パクリタキセル + ゲムシタシン療法(Day1/3w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	パクリタキセル:200mg/m ² ゲムシタシン:1000mg/m ² Day1/3w
パクリタキセル + ゲムシタシン療法(Day8,15/3w)ゲムシタシンのみ	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	ゲムシタシン:1000mg/m ² Day8,15/3w
アベルマブ + アチチニブ療法(腎細胞癌)(2週毎)	腎細胞癌	軽度	腎細胞癌	アベルマブ:10mg/kg Day1 アチチニブ:10mg/day 1ケル:14日間
パドメリスマブ + アチチニブ療法(腎細胞癌)(3週毎)	腎細胞癌	軽度	腎細胞癌	パドメリスマブ:200mg/body Day1 アチチニブ:10mg/day 3週毎
パドメリスマブ + アチチニブ療法(腎細胞癌)(6週毎)	腎細胞癌	軽度	腎細胞癌	パドメリスマブ:400mg/body Day1 アチチニブ:10mg/day 6週毎
MVAC療法 (Day15,22/4w)	尿路上皮癌	軽度	尿路上皮癌	メトトレキサート:30mg/m ² イリジウム:3mg/m ² Day15,22 (Day1,8は入院にて実施)