

乳がん(更新：2024年1月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
トラスツマブ [®] 1Lタンシ 療法(3週毎)	乳癌	軽度	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	トラスツマブ [®] 1Lタンシ 3.6mg/kg 1クール 21日
ドセタセル単独療法(3週毎)	乳癌	軽度	乳癌	ドセタセル:70mg/m ²
FEC 療法(100)(3週毎)+ [®] ケフィルグ [®] スチム	乳癌	高度	乳癌(ハイリスク例)	1 [®] ルピ [®] シ:100mg/m ² シカキスファミド [®] :500mg/m ² フル和ウラシル:500mg/m ² Day2 [®] ケフィルグ [®] スチム 3週毎
FEC 療法(100)(3週毎)	乳癌	高度	乳癌	1 [®] ルピ [®] シ:100mg/m ² シカキスファミド [®] :500mg/m ² フル和ウラシル:500mg/m ² 3週毎
TC 療法(75+600)(3週毎)+ [®] ケフィルグ [®] スチム	乳癌	中等度	乳癌(ハイリスク例)	ドセタセル:75mg/m ² シカキスファミド [®] :600mg/m ² Day2 [®] ケフィルグ [®] スチム 3週毎
TC 療法(75+600)(3週毎)	乳癌	中等度	乳癌	ドセタセル:75mg/m ² シカキスファミド [®] :600mg/m ² Day1,22,43,64 3週毎
TC(75+600)+ H + [®] ケフィルグ [®] スチム(3週毎)(2回目以降)	乳癌	中等度	HER2陽性乳癌(ハイリスク例)	2回目以降 シカキスファミド [®] :600mg/m ² ドセタセル:75mg/m ² トラスツマブ [®] :6mg/kg Day2 [®] ケフィルグ [®] スチム 3週毎
TC(75+600)+ H + [®] ケフィルグ [®] スチム(3週毎)(初回)	乳癌	中等度	HER2陽性乳癌(ハイリスク例)	初回 シカキスファミド [®] :600mg/m ² ドセタセル:75mg/m ² トラスツマブ [®] :8mg/kg Day2 [®] ケフィルグ [®] スチム 3週毎
TC(75+600)+トラスツマブ [®] (3週毎)(2回目以降)	乳癌	中等度	乳癌	2回目以降 ドセタセル:75mg/m ² シカキスファミド [®] :600mg/m ² トラスツマブ [®] :6mg/kg 3週毎
TC(75+600)+トラスツマブ [®] (3週毎)(初回)	乳癌	中等度	乳癌	初回 ドセタセル:75mg/m ² シカキスファミド [®] :600mg/m ² トラスツマブ [®] :8mg/kg 3週毎
エリゾリン+ [®] ルツマブ [®] +トラスツマブ [®] 療法 Day1 (初回)	乳癌	軽度	HER2陽性手術不能又は再発乳癌	初回 エリゾリン:1.4mg/m ² [®] ルツマブ [®] :840mg/body トラスツマブ [®] :8mg/kg 1クール:21日間
エリゾリン+ [®] ルツマブ [®] +トラスツマブ [®] 療法(Day1/3w)(2回目以降)	乳癌	軽度	HER2陽性手術不能又は再発乳癌	2回目以降 エリゾリン:1.4mg/m ² [®] ルツマブ [®] :420mg/body トラスツマブ [®] 注:6mg/kg Day1/3w 1クール:21日間
エリゾリン + [®] ルツマブ [®] +トラスツマブ [®] (6mg/kg) 療法(Day8/3w)	乳癌	軽度	HER2陽性手術不能又は再発乳癌	エリゾリン:1.4mg/m ² Day8/3w
ファブ [®] ケタセル + トラスツマブ [®] 療法(初回)	乳癌	軽度	乳癌	ファブ [®] ケタセル:260mg/m ² トラスツマブ [®] 初回:8mg/kg
ファブ [®] ケタセル 療法(3週毎)	乳癌	軽度	乳癌	ファブ [®] ケタセル:260mg/m ² 1クール:21日
ファブ [®] ケタセル + トラスツマブ [®] 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	軽度	乳癌	ファブ [®] ケタセル:260mg/m ² トラスツマブ [®] 2回目以降:6mg/kg
ヒノルピ [®] ン 療法(Day 1,8/3w)	乳癌	最小度	乳癌	ヒノルピ [®] ン:25mg/m ² weekly(Day1,8) 1クール:21日間
[®] ルツマブ [®] + トラスツマブ [®] +ドセタセル 療法(初回)	乳癌	軽度	HER2陽性の乳癌	[®] ルツマブ [®] :840mg/body トラスツマブ [®] :8mg/kg ドセタセル:75mg/m ² 1クール:21日間
[®] ルツマブ [®] + トラスツマブ [®] +ドセタセル 療法(2回目以降)(3週毎)	乳癌	軽度	HER2陽性の乳癌	2回目以降 [®] ルツマブ [®] :420mg/body トラスツマブ [®] :6mg/kg ドセタセル:75mg/m ² 1クール:21日間
[®] ルツマブ [®] + トラスツマブ [®] 療法(3週毎)(初回)	乳癌	最小度	HER2陽性の乳癌	[®] ルツマブ [®] :840mg/body トラスツマブ [®] :8mg/kg 1クール:21日間
[®] ルツマブ [®] + トラスツマブ [®] 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	最小度	HER2陽性の乳癌	[®] ルツマブ [®] :420mg/body トラスツマブ [®] :6mg/kg 1クール:21日間
トラスツマブ [®] 療法 weekly(初回)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	トラスツマブ [®] :4mg/kg
トラスツマブ [®] 療法 weekly(2回目以降)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	トラスツマブ [®] :2mg/kg
トラスツマブ [®] 療法(3週毎)(初回)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	初回 トラスツマブ [®] :8mg/kg
トラスツマブ [®] 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	2回目以降 トラスツマブ [®] :6mg/kg 3週毎
バ [®] ケタセル + [®] バ [®] シマブ [®] 療法(初回)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	バ [®] ケタセル:90mg/m ² Day1,8,15 [®] バ [®] シマブ [®] :10mg/kg Day1,15 1クール:28日 weekly(3w投1w休)

乳がん(更新：2024年1月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
パクリタセル + ヘパシマブ 療法(2回目以降)(Day1,15/4w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	パクリタセル:90mg/m ² Day1,15 ヘパシマブ:10mg/kg Day1,15 1クール:28日 weekly(3w投1w休)
パクリタセル + ヘパシマブ 療法(2回目以降)(Day8/4w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	パクリタセル:90mg/m ² Day8 3w投1w休
パクリタセル 療法 weekly	乳癌	軽度	乳癌	パクリタセル:80mg/m ² Day1,8,15 weekly(3w投1w休)
パクリタセル 療法 weekly	乳癌	軽度	乳癌	パクリタセル:80mg/m ² weekly (12週連続投与)
パクリタセル + トラスツマブ 療法(初回)	乳癌	軽度	乳癌	トラスツマブ:初回のみ 4mg/kg トラスツマブ:2mg/kg パクリタセル:80mg/m ²
エラフィニ 単独療法(Day1,8/3w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	エラフィニ:1.4mg/m ² Day1,8/3w
エラフィニ + トラスツマブ (6mg/kg) 療法(Day1/3w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	エラフィニ:1.4mg/m ² Day1,8 トラスツマブ:6mg/kg Day1 3週毎
エラフィニ + トラスツマブ (6mg/kg) 療法(Day8/3w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	エラフィニ:1.4mg/m ² Day8/3w
エラフィニ + トラスツマブ (8mg/kg) 療法 初回	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	初回 エラフィニ:1.4mg/m ² トラスツマブ:初回:8mg/kg
アテゾリスマブ + ナブパクリタセル 療法	乳癌	軽度	TNかつPDL-1陽性乳癌	アテゾリスマブ:840mg/body Day1,15 ナブパクリタセル:100mg/m ² Day1,8,15 1クール:28日
トラスツマブ テルクスカ 療法	乳癌	中等度	化学療法歴のあるHER2陽性またはHER2低発現の手術不能・再発乳癌	トラスツマブ テルクスカ: 5.4mg/kg 3週毎
DCbH 療法 (初回)	乳癌	高度	HER2陽性乳癌	トラスツマブ:8mg/kg トセチセル:75mg/m ² 加ネブラチン:AUC6
DCbH 療法 (2回目以降)	乳癌	高度	HER2陽性乳癌	トラスツマブ:6mg/kg トセチセル:75mg/m ² 加ネブラチン:AUC6 3週毎
EC 療法	乳癌	高度	乳癌	エトピシニ:90mg/m ² シクロホスファミド:600mg/m ² 3週毎
ビニルヒン+トラスツマブ 療法	乳癌	軽度	HER2陽性乳癌	ビニルヒン: 25mg/m ² Day1,8 トラスツマブ: 6mg/kg (初回: 8mg/kg) Day1 3週毎
カネシタヒン+ヘパシマブ 併用療法	乳癌	軽度	転移再発性乳癌	カネシタヒン: 15mg/kg ヒパダ: 2000mg/m ² 1日2回朝・夕 2週間投与1週休薬
ヘムラミズマブ+ゲムシタヒン+加ネブラチン 療法	乳癌	高度	HER2陰性乳癌	ヘムラミズマブ: 200mg Day1 ゲムシタヒン: 1000mg/m ² Day1,8 加ネブラチン:AUC2 Day1,8 3週毎
ヘムラミズマブ+パクリタセル 療法	乳癌	中等度	HER2陰性乳癌	ヘムラミズマブ: 200mg Day1 3週毎 パクリタセル: 90mg/m ² Day1,8,15 4週毎
ヘムラミズマブ+ナブパクリタセル 療法	乳癌	中等度	HER2陰性乳癌	ヘムラミズマブ: 200mg Day1 3週毎 ナブパクリタセル: 100mg/m ² Day1,8,15 4週毎
ヘムラミズマブ+パクリタセル+加ネブラチン 療法	乳癌	高度	リンパ節転移ありまたはT2以上のNOトリプルネガティブ乳癌	ヘムラミズマブ: 200mg Day1 パクリタセル: 80mg/m ² Day1,8,15 加ネブラチン: AUC5 Day1
ヘムラミズマブ+エトピシニ+シクロホスファミド 療法 (3週毎)	乳癌	高度	周期期乳癌	イトルダ: 200mg Day1 エトピシニ: 90mg/m ² Day1 シトダ: 600mg/m ² Day1 3週毎
ヘムラミズマブ 療法 (3週毎)	乳癌	最小度	周期期乳癌	ヘムラミズマブ: 200mg Day1 6週毎
ヘムラミズマブ 療法 (6週毎)	乳癌	最小度	周期期乳癌	ヘムラミズマブ: 400mg Day1 6週毎
ヘムラミズマブ + トラスツマブ + トセチセル + 加ネブラチン (3週毎) 初回	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	ヘムラミズマブ: 840mg トラスツマブ: 8mg/kg トセチセル: 75mg/m ² 加ネブラチン: AUC6 3週毎

乳がん(更新：2024年1月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
パルサツマブ + トラスツマブ + ドセタセル + 加林ブラチン（3週毎）2回目以降	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	パルサツマブ：420mg トラスツマブ：6mg/kg ドセタセル：75mg/m ² 加林ブラチン：AUC63週毎
フィソ 療法（3週毎）（初回）	乳癌	最小度	HER 2 陽性乳癌	フィソIN:1V s.c.3週毎
フィソ 療法（3週毎）（2回目以降）	乳癌	最小度	HER 2 陽性乳癌	フィソMA:1V s.c.3週毎
フィソ + ドセタセル 療法（3週毎）（初回）	乳癌	軽度	HER 2 陽性乳癌	フィソIN:1V s.c. ドセタセル:75mg/m ² 3週毎
フィソ + ドセタセル 療法（3週毎）（2回目以降）	乳癌	軽度	HER 2 陽性乳癌	フィソMA:1V s.c. ドセタセル:75mg/m ² 3週毎
フィソ + ドセタセル + 加林ブラチン 療法（3週毎）（初回）	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	フィソIN:1V s.c. ドセタセル:75mg/m ² 加林ブラチン:AUC63週毎
フィソ + ドセタセル + 加林ブラチン 療法（3週毎）（2回目以降）	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	フィソMA:1V s.c. ドセタセル:75mg/m ² 加林ブラチン:AUC63週毎