## 乳がん(更新:2025年2月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
トラスサス~マフ~ エムタンシン 療法(3週毎)	乳癌	軽度	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	トラスፇス~マブ エムタンシン 3.6mg/kg 1クール 21日
ド*セ外t小単独療法(3週毎)	乳癌	軽度	乳癌	ト* セタキセル:70mg/㎡
FEC 療法(100)(3週毎)+ペグフィルグラスチム	乳癌	高度	乳癌(ハイリスク例)	It'sルド・シン:100mg/㎡ シクロホスファミド・:500mg/㎡ フルオロウラシル:500mg/㎡ Day2 ペグフィルグラスチム 3週毎
FEC 療法(100)(3週每)	乳癌	高度	乳癌	Iピルピシン:100mg/㎡ シクロホスファミト゚:500mg/㎡ フルオロウラシル:500mg/㎡ 3週毎
TC 療法(75+600)(3週毎)+ペグフィルグラスチム	乳癌	中等度	乳癌(パリスク例)	ドセクキセル:75mg/㎡ シクロホスファミド:600mg/㎡ Day2 ペグフィルグラステム 3週毎
TC 療法(75+600)(3週毎)	乳癌	中等度	乳癌	ト*セタキセル: 75mg/㎡ シクロホスファミト*:600mg/㎡ Day1,22,43,64 3週毎
TC(75+600)+ H + ペグフィルグラスチム(3週毎)(2回目以降)	乳癌	中等度	HER2陽性乳癌(パリスケ例)	2回目以降 シウロホスファミド:600mg/m ドセタキセル:75mg/m トラスツズマブ:6mg/kg Day2 ペグフィルグラスチム 3週毎
TC(75+600)+ H + ペグフィルグラステム(3週毎)(初回)	乳癌	中等度	HER2陽性乳癌(パリスク例)	初回 >クロホスファミド:600mg/m ドセタキセル:75mg/m トラスツズマブ:8mg/kg Day2 ペグフィルグラスチム 3週毎
TC(75+600)+トラスツス゚マプ(3週毎)(2回目以降)	乳癌	中等度	乳癌	2回目以降 ド*セタキセル:75mg/㎡ シクロホスファミト*:600mg/㎡ トラスツス*マフ*:6mg/kg 3週毎
TC(75+600)+トラスツズマブ(3週毎)(初回)	乳癌	中等度	乳癌	初回 ドセタキセル:75mg/㎡ シクロホスファミド:600mg/㎡ トラスツズマブ:8mg/kg 3週毎
IJブリン+ペルツズマブ+トラスツズマブ療法 Day1 (初回)	乳癌	軽度	HER2陽性手術不能又は再発乳癌	初回 エリプ・リン: 1.4mg/㎡ ^゚ルツズマブ:840mg/body トラスツズマブ:8mg/kg 1クール:21日間
IJブリン+ペルツズマブ+トラスツズマブ 療法(Day1/3w)(2回目以降)	乳癌	軽度	HER2陽性手術不能又は再発乳癌	2回目以降 エリプ・リン: 1.4mg/㎡ ^゚ルツズマブ: 420mg/body トラスツズマブ注: 6mg/kg Day1/3w 1クール: 21日間
IJプ*リン + ^゚ルツズマブ+トラスツズマプ(6mg/kg) 療法(Day8/3w)	乳癌	軽度	HER2陽性手術不能又は再発乳癌	נע"כעו:1.4mg/m² Day8/3w
ナブパクリタキセル + トラスツス゚マプ療法(初回)	乳癌	軽度	乳癌	オプパクリタキセル:260mg/m゚ トラスツズマブ初回:8mg/kg
ナブパクリタキセル 療法(3週毎)	乳癌	軽度	乳癌	力プルプクリタキセル: 260mg/㎡ 1 <i>ウール</i> :21日
†プパクリタキセル + トラスツス゚マプ療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	軽度	判癌	オプパクリタキセル:260mg/㎡ トラスツズマプ 2回目以降:6mg/kg
t*/レルヒ*ン 療法(Day 1,8/3w)	乳癌	最小度	乳癌	ビノレルビン:25mg/m゚ weekly(Day1,8) 1クール:21日間

## 乳がん(更新:2025年2月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
^° ルツズマブ+ トラスツズマブ+ドセタキセル 療法(初回)	乳癌	軽度	HER2陽性の乳癌	^゚ルツズマブ:840mg/body トラスツズマブ:8mg/kg ドセタセル:75mg/㎡ 3週毎
ペルツズマブ+ トラスツズマブ+ドセタキセル 療法(2回目以降)(3週毎)	乳癌	軽度	HER2陽性の乳癌	2回目以降 ペルツズマブ:420mg/body トラスツズマブ:6mg/kg ドセタキセル:75mg/㎡ 1クール:21日間
^°ルツズマブ + トラスツス゚マブ療法(3週毎)(初回)	乳癌	最小度	HER2陽性の乳癌	^°ルツズマブ:840mg/body トラスツズマブ:8mg/kg 1クール:21日間
^°ルツズマブ + トラスツズマブ 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	最小度	HER2陽性の乳癌	^°ルツズマブ:420mg/body トラスツズマブ:6mg/kg 1クール:21日間
トラスツズマブ 療法 weekly(初回)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	トラスツズマブ:4mg/kg
トラスツス <sup>*</sup> マフ <sup>*</sup> 療法 weekly(2回目以降)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	トラスツズマブ:2mg/kg
トラスツス "マフ" 療法(3週毎)(初回)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	初回 トラスッズマブ:8mg/kg
トラスツス *マフ * 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	最小度	HER2過剰発現が確認された乳癌	2回目以降 トラスサズマブ:6mg/kg 3週毎
パ゚クリタキセル + ベバシズマブ 療法(初回)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	パ <sup>*</sup> クリタキセル:90mg/m <sup>†</sup> Day1,8,15 ベバシズマブ:10mg/kg Day1,15 1クール:28日 weekly(3w投1w 体)
パ° クリタキセル + ベバシズマブ 療法(2回目以降)(Day1,15/4w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	パ° クリタキセル:90mg/㎡ Day1,15 ベパシズマブ:10mg/kg Day1,15 1クール:28日 weekly(3w投1w休)
パ° クリタキセル + ベバシズマブ 療法(2回目以降)(Day8/4w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	パ゚クリタキセル:90mg/m˙ Day8 3w投1w休
パ <sup>®</sup> かり9キセル 療法 weekly	乳癌	軽度	乳癌	パ 勿タキセル:80mg/m Day1,8,15 weekly(3w投1w休)
パ <sup>°</sup> クリタキセル 療法 weekly	乳癌	軽度	乳癌	パ <sup>°</sup> クリタキセル:80mg/m weekly(12週連続投与)
パ° クリタキセル + トラスツズマブ 療法(初回)	乳癌	軽度	乳癌	トラスሣス~マブ:初回のみ 4mg/kg トラスሣス~マプ:2mg/kg パクリタキセル:80mg/㎡
エリフ°リン 単独療法(Day1,8/3w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	ילע"זכעו:1.4mg/m² Day1,8/3w
エリフ*リン + トラスツズマブ(6mg/kg) 療法(Day1/3w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	ולע"לקען:1.4mg/md Day1,8 וּלֶגלאָ"ל:6mg/kg Day1 3週毎
エリフ*リン + トラスツズマブ(6mg/kg) 療法(Day8/3w)	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	ילע"זכעו:1.4mg/m² Day8/3w
IJJプリン + トラスツス゚マプ(8mg/kg) 療法 初回	乳癌	軽度	手術不能または再発乳癌	初回 エリプリン:1.4mg/㎡ トラスツス゚マプ初回:8mg/kg
アテゾ・リス~マブ・+ ナブ・パ~クリクキセル 療法	乳癌	軽度	TNかつPDL-1陽性乳癌	ፆቻህ" የ7" :840mg/body Day1,15 ታን" ዘ° የህንዓትᡛル:100mg/㎡ Day1,8,15 1ታ-ル:28⊟
トラスツス・マブ・ デルクステカン 療法	乳癌	中等度	化学療法歴のあるHER2陽性またはHER2低発 現の手術不能・再発乳癌	トラスツス~マフ゛ デルクステカン:5.4mg/kg 3週毎
DCbH 療法(初回)	乳癌	高度	HER2陽性乳癌	トラスツズマブ:8mg/kg ドセタキセル:75mg/㎡ カルボプラチン:AUC6
DCbH 療法 (2回目以降)	乳癌	高度	HER2陽性乳癌	トラスツズマブ:6mg/kg ドセタキセル:75mg/㎡ カルボプラチン:AUC6 3週毎
EC 療法	乳癌	高度	乳癌	Iピルビシン:90mg/㎡ シクロホスファミド:600mg/㎡ 3週毎
ビノレルピン+トラスツズマブ 療法	乳癌	軽度	HER2陽性乳癌	ビ/レルビ>: 25mg/㎡ Day1,8 トラスツズマブ: 6mg/kg(初回: 8mg/kg) Day1 3週毎
カペシタピン+ペパシス゚マプ 併用療法	乳癌	軽度	転移再発性乳癌	アパスチン:15mg/kg t*ローダ:2000mg/㎡ 1日2回朝・夕 2週間投与1週休薬

## 乳がん(更新:2025年2月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
Λ° Δプロリス゚マプ+ゲムシタビン+カルボプラチン 療法	乳癌	高度	HER2陰性乳癌	^° ムプロンス゚ヾアン゚ : 200mg Day1 ケ゚ムシタピン : 1000mg/m Day1,8 カルポプラチン:AUC2 Day1,8 3週毎
ለ° ልፓ° ፕፒሀጋ° ፕፓ° + ነበ°	乳癌	中等度	HER2陰性乳癌	^° ムプ゚ロン゚゚゚、マプ゚: 200mg Day1 3週毎 パクリタキセル:90mg/㎡ Day1,8,15 4週毎
へ゜ムフ゛ロリス゛マフ゛+ナブ゛パ゜クリタキセル 療法	乳癌	中等度	HER2陰性乳癌	^ いっぱ マブ : 200mg Day1 3週毎 ナブ パ ク か
へ。 ムフ、マフ、 + 川。 クリタキセル + カルキ・フ。 テチン 療法	乳癌	高度	リンパ節転移ありまたはT2以上のNOトリプ ルネガティブ乳癌	^° ይን" ወሃ " የን" : 200mg Day1 በ°
^° ムブロリズマプ+エピルビシン+シクロフォスファミド 療法(3週毎)	乳癌	高度	周術期乳癌	計トータ*: 200mg Day1   Iピルピシン: 90mg/m Day1   Iンドキサン: 600mg/m Day1 3週毎
ペムブス(ロ゚アジス(ロ゚) 療法 (3週毎)	乳癌	最小度	周術期乳癌	^° ムプ゚に200mg Day1 6週毎
^° ムプ゙ 療法 (6週毎)	乳癌	最小度	周術期乳癌	^° ムプ゚: 400mg Day1 6週毎
へ°ルツズマブ+トラスツズマブ+ドセタキセル+カルボプラチン(3週毎)初回	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	^
A° ルツズマブ + トラスツズマブ + ドセタキセル + カルボプラチン(3週毎)2回目以降	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	^° ルクス^マプ: 420mg トラスクス^マプ: 6mg/kg ドセタキセル: 75mg/m <sup>²</sup> カルポプラチン: AUC6 3週毎
フェスゴ 療法(3週毎)(初回)	乳癌	最小度	HER 2 陽性乳癌	フェスゴIN:1V s.c. 3週毎
フェスゴ 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	最小度	HER 2 陽性乳癌	フェスゴMA:1V s.c. 3週毎
フェスゴ+ドセタキセル 療法(3週毎)(初回)	乳癌	軽度	HER 2 陽性乳癌	フェスゴIN:1V s.c. ドセクキセル:75mg/㎡ 3週毎
7」スコ*+ト*セタキセル 療法 (3週毎) (2回目以降)	乳癌	軽度	HER 2 陽性乳癌	フェスコ * MA:1V s.c. ト* セタキセル:75mg/㎡ 3週毎
フェスゴ+ドセタキセル+カルボプラチン 療法(3週毎)(初回)	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	7īスゴIN:1V s.c. ドセタキセル:75mg/㎡ カルポプラチン:AUC6 3週毎
フェスゴ+ドセタキセル+カルボプラチン 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	高度	HER 2 陽性乳癌	フェスコ MA:1V s.c. ト * セタキセル:75mg/㎡ カルポプラチン:AUC6 3週毎
フェスゴ+パクリタキセル 療法 (3週毎) (初回)	乳癌	軽度	HER 2 陽性乳癌	フェスブIN:1V s.c. Day1 パクリタキセル:80mg/m Day1,8,15 3週毎
フェスコ*+パクリクチセル 療法 (3週毎) (2回目以降)	乳癌	軽度	HER 2 陽性乳癌	「אנא A:1V s.c. Day1 パ かり タトレル:80 mg / m Day 1,8 3週毎
フェスゴ+エリプリン 療法(3週毎)(初回)	乳癌	軽度	進行・再発乳癌	フェスゴIN:1V s.c. Day1 ፲リプリン:1.4mg/㎡ Day1,8 3週毎
フェスゴ+エリプリン 療法(3週毎)(2回目以降)	乳癌	軽度	進行・再発乳癌	קולון אונאור A:1V s.c. Day1 בעניקט:1.4mg/ml Day1,8 3週毎
サツキシマブ ゴピラカン 療法 (3週毎)	乳癌	中等度	化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつ HER2陰性の手術不能・再発乳癌	<sup>切9キ</sup> >マプ コ゚ピーテカン:10mg/kg Day1,8 3週毎