

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ノグテカン 療法(5日連続)	小細胞肺癌	軽度	再発小細胞肺癌	ノグテカン:1.0mg/m ² Day1-5 1クール:3週間
アムルニシ単剤療法(Day1,2,3/3w)	小細胞肺癌	中等度	小細胞肺癌再発	アムルニシ:40mg/m ²
イトキニト + 加ホニフニチン 療法(3週毎)	小細胞肺癌	高度	小細胞癌	イトキニト:80mg/m ² Day1-3 加ホニフニチン:AUC 4-6 Day 1 3週毎
イトキニト + シスニフニチン 療法(3週毎)	小細胞肺癌	高度	小細胞肺癌	イトキニト:100mg/m ² Day 1-3 シスニフニチン:80mg/m ² Day1 3週毎
イリノテカン + シスニフニチン 療法(Day1/3w)	小細胞肺癌	高度	小細胞肺癌	イリノテカン:60mg/m ² シスニフニチン:80mg/m ² Day1/3w
イリノテカン + シスニフニチン療法(Day8,15/3w)	小細胞肺癌	中等度	小細胞肺癌	イリノテカン:60mg/m ² Day8,15/4w
2nd. Line トニセチニル(Day1/3-4w)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	トニセチニル:60mg/m ² Day1/3-4W
S-1 + シスニフニチン 療法(Day8/4-5w)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	S-1:40mg/m ² Day1-21 シスニフニチン:60mg/m ² Day8 1クール:28-35日
ハニルニスニマニフ + イロフニフニ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	ハニルニスニマニフ:15mg/kg イロフニフニ錠:150mg 眠前 連日投与
ハニルニスニマニフ 単剤維持療法(3週毎)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	ハニルニスニマニフ:15mg/kg (3週毎)
ナニルニクニタニル 療法(100mg/m ²)(Weekly)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ナニルニクニタニル:100mg/m ² Weekly
ニルニルニフ 療法(非小細胞肺癌)(2週毎)	非小細胞肺癌	最小度	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	ニルニルニフ:240mg/body 2週毎
ハニルニスニマニフ 療法(非小細胞肺癌)(3週毎)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌	ハニルニスニマニフ:200mg/body 3週毎
ハニルニスニマニフ 療法(非小細胞肺癌)(6週毎)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌	ハニルニスニマニフ:400mg/body 6週毎
ラムニルニフ + トニセチニル療法(3週毎)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ラムニルニフ:10mg/kg トニセチニル:60mg/m ² 3週毎
加ホニフニチン + ニクニタニル併用weekly療法(放射線併用)	非小細胞肺癌	中等度	原発性肺癌	ニクニタニル:45mg/m ² 加ホニフニチン:AUC 2 Day1、8,15,22,29,36 1クール42日
アテニリスニマニフ 療法(非小細胞肺癌)(3週毎)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	アテニリスニマニフ:1200mg/body 3週毎
ケムニシニニ + 加ホニフニチン療法(Day8/3w)	非小細胞肺癌	軽度	肺非小細胞癌	ケムニシニニ:1000mg/m ²
ケムニシニニ + 加ホニフニチン療法(Day1/3w)	非小細胞肺癌	高度	肺非小細胞癌	ケムニシニニ:1000mg/m ² 加ホニフニチン:AUC 4-6
ハニルニスニマニフ + ハニニトニセニト + 加ホニフニチン 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ハニルニスニマニフ:15mg/kg ハニニトニセニト:500mg/m ² 加ホニフニチン:AUC 4-6
ハニニトニセニト + 加ホニフニチン 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ハニニトニセニト:500mg/m ² 加ホニフニチン:AUC 4-6
ニクニタニル + 加ホニフニチン 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ニクニタニル:200mg/m ² 加ホニフニチン:AUC 4-6 3週毎
シスニフニチン + ケムニシニニ 療法(Day1/3w)(80mg/m ²)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	シスニフニチン:80mg/m ² Day1 ケムニシニニ:1000mg/m ² Day1,8 Day1/3w
シスニフニチン + ケムニシニニ 療法(Day8/3w)(ケムニシニニのみ)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ケムニシニニ:1000mg/m ²

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 療法(Mg添加)(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ ﺷｽﾌﾟﾗﾁﾝ:75mg/㎡
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ(80mg/㎡) + ﾋﾞﾙﾙﾋﾞﾝ療法 (Day1/3w)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ:80mg/㎡ ﾋﾞﾙﾙﾋﾞﾝ:25mg/㎡ weekly(Day1,8/3w) 4ｺｰｽ
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ(80mg/㎡) + ﾋﾞﾙﾙﾋﾞﾝ療法 (Day8/3w)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌	ﾋﾞﾙﾙﾋﾞﾝ:25mg/㎡ weekly(Day1,8/3w) 4ｺｰｽ
ﾋﾞﾙﾙﾋﾞﾝ 療法 (Day1,8/3w)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌	ﾋﾞﾙﾙﾋﾞﾝ:25mg/㎡ weekly(Day1,8/3w) 4ｺｰｽ
ﾌｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ療法(Day8,15/3w)	非小細胞肺癌	軽度	肺非小細胞癌	ﾌｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ:100mg/㎡ 3週毎
ﾌｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ療法(Day1/3w)	非小細胞肺癌	高度	肺非小細胞癌	ﾌｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ:100mg/㎡ ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC 4-6 3週毎
ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 単剤療法(3週毎)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ 3週毎
ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ + ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ 併用維持療法(3週毎)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ:15mg/kg 3週毎
ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ + ﾎﾟｸﾘﾀﾃﾙ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾟｸﾘﾀﾃﾙ:200mg/㎡ ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ:15mg/kg 3週毎
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ + ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ 療法(Mg添加)(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ ﺷｽﾌﾟﾗﾁﾝ:75mg/㎡ ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ:15mg/kg
ｹﾞﾑｼﾃﾞﾝ 療法(Day1,8/3w)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ｹﾞﾑｼﾃﾞﾝ:1000mg/㎡
S-1 + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC 4-6 S-1:Day1-14 3週毎
ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ 単独 療法(非小細胞肺癌)	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:10mg/kg 2週毎
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ:200mg/body ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC 5 ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ 3週毎 5ｺｰｽ目以降はﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ+ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞのみ投与
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 療法(6週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ:400mg/body Day1 ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC 5 Day1,22 ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ Day1,22 6週毎 ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ4回目終了後はﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ+ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞのみ投与
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ + ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ200mg/body ﺷｽﾌﾟﾗﾁﾝ:75mg/㎡ ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ 3週毎 5ｺｰｽ目以降は ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ+ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞのみ投与
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ + ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 療法(6週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ400mg/body Day1 ﺷｽﾌﾟﾗﾁﾝ:75mg/㎡ Day1,22 ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ:500mg/㎡ Day1,22 6週毎 ﺷｽﾌﾟﾗﾁﾝ4回目終了後はﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ+ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞのみ投与
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ+ ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ 療法 (6週毎)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ400mg/body 6週毎 ﾎﾞｽﾚﾃﾄﾞ500mg/㎡ 3週毎
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ + ﺋｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ200mg/body Day1 ﺋｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ100mg/㎡ Day1,8,15 ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ AUC4-6 Day1 3週毎 5ｺｰｽ目以降はﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞのみ投与
ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ + ﺋｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ 療法(6週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞ400mg/body Day1 ﺋｵﾞﾊﾟｸﾘﾀﾃﾙ100mg/㎡ Day1,8,15,22,29,36 ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ AUC4-6 Day1,22 6週毎 ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ4回目終了後はﾎﾞﾏﾌﾞ ﾀﾞｽﾞﾏﾌﾞのみ投与
ｱﾃﾌﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ + ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ + ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾟｸﾘﾀﾃﾙ 療法(3週毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	ｱﾃﾌﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ:1200mg/body ﾎﾞﾙｼｽﾞﾏﾌﾞ:15mg/kg ﾎﾟｸﾘﾀﾃﾙ:200mg/㎡ ｶﾐﾎﾟﾌﾟﾗﾁﾝ:AUC 4-6
ADOC療法(Day1 ﾎﾟｷﾋﾞｼﾝ,ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ)	胸腺癌	高度	胸腺性胸腺癌	ﾎﾟｷﾋﾞｼﾝ:40mg/㎡ ﺷｽﾌﾟﾗﾁﾝ:50mg/㎡
ADOC療法(Day3 ﾋﾟﾝｸｸﾘｽﾅ)	胸腺癌	最小度	胸腺性胸腺癌	ﾋﾟﾝｸｸﾘｽﾅ:0.6mg/㎡
ADOC療法(Day4 ﺷｹﾌｨｽﾌｧﾐﾄﾞ)	胸腺癌	中等度	胸腺性胸腺癌	ﺷｹﾌｨｽﾌｧﾐﾄﾞ:700mg/㎡

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
アテゾリスマブ + カルボプラチン + イリネシト 療法(3週間毎)	小細胞肺癌	高度	小細胞癌	Day1 アテゾリスマブ:1200mg/body カルボプラチン:AUC 4-6 Day1,2,3 イリネシト:80mg/m ² 3週毎
アテゾリスマブ維持療法(小細胞肺癌)	小細胞肺癌	軽度	小細胞肺癌	アテゾリスマブ:1200mg/body 3週毎
アテゾリスマブ + ナブパクリタセル + カルボプラチン 療法(Day1/3w)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	アテゾリスマブ:1200mg/body Day1 ナブパクリタセル100mg/m ² Day1,8,15 カルボプラチン:AUC 4-6 Day1
アテゾリスマブ + ヘモトレチド + カルボプラチン 療法(3週間毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	アテゾリスマブ:1200mg/body ヘモトレチド:500mg/m ² カルボプラチン:AUC 4-6 3週間毎
アテゾリスマブ + ヘモトレチド + シスプラチン 療法(3週間毎)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	アテゾリスマブ:1200mg/body ヘモトレチド:500mg/m ² シスプラチン:75mg/m ² 3週間毎
アテゾリスマブ + ヘモトレチド併用維持療法(3週間毎)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	アテゾリスマブ:1200mg/body ヘモトレチド:500mg/m ² 3週間毎
シスプラチン + ゲムシタシン + ネツズマブ療法(Day1/3w)	非小細胞肺癌	高度	非小細胞肺癌	シスプラチン:80mg/m ² ゲムシタシン:1250mg/m ² ネツズマブ:800mg/body 3週毎
シスプラチン + ゲムシタシン + ネツズマブ療法(Day8/3w)	非小細胞肺癌	軽度	非小細胞肺癌	ゲムシタシン:1250mg/m ² ネツズマブ:800mg/body 3週毎
シスプラチン + ゲムシタシン + ネツズマブ療法(3週毎) 5サイクル以降	非小細胞肺癌	最小度	非小細胞肺癌	ネツズマブ:800mg/body Day1,8
シスプラチン+イリネシト+デュルバルマブ療法（3週毎）4回	小細胞肺癌	高度	小細胞肺癌	シスプラチン：75-80mg/m ² Day1 イリネシト：80-100mg/m ² Day1,2,3 デュルバルマブ：1500mg/body Day1 3週毎
カルボプラチン+イリネシト+デュルバルマブ療法（3週毎）4回	小細胞肺癌	高度	小細胞肺癌	カルボプラチン：AUC5-6 Day1 イリネシト：80-100mg/m ² Day1,2,3 デュルバルマブ：1500mg/body Day1 3週毎
デュルバルマブ維持療法(4週毎) 30kg以上	小細胞肺癌	最小度	小細胞肺癌	デュルバルマブ：1500mg/body 4週毎
デュルバルマブ維持療法(4週毎) 30kg以下	小細胞肺癌	最小度	小細胞肺癌	デュルバルマブ：20mg/kg 4週毎
ラムシマブ + ケフィチニブ 療法（2週間毎）	非小細胞性肺癌	最小度	非小細胞性肺癌	ラムシマブ：10mg/kg Day1 ケフィチニブ：250mg/body Day1-14 2週毎
ラムシマブ + イルロチニブ 療法（2週間毎）	非小細胞性肺癌	最小度	非小細胞性肺癌	ラムシマブ：10mg/kg Day1 イルロチニブ：150mg/body Day1-14 2週毎
ニボルマブ q2w + トレリマブ q6w療法	非小細胞性肺癌	最小度	非小細胞性肺癌	ニボルマブ：240mg/body Day1,15,29 トレリマブ：1mg/kg Day1 6週毎
ニボルマブ q3w + トレリマブ q6w療法	非小細胞性肺癌	最小度	非小細胞性肺癌	ニボルマブ：360mg/body Day1,22 トレリマブ：1mg/kg Day1 6週毎
CBDCA + PEM + Nivo q3w療法（3週毎）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	カルボプラチン：AUC5-6 ヘモトレチド：500mg/m ² ニボルマブ：360mg/body 3週毎 カルボプラチンは最大4サイクルまで、以降はニボルマブ：240mg q2w or 360mg q3w±ヘモトレチド q3w
CDDP + PEM + Nivo q3w療法（3週毎）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	シスプラチン：75mg/m ² ヘモトレチド：500mg/m ² ニボルマブ：360mg/body 3週毎 シスプラチンは最大4サイクルまで、以降はニボルマブ：240mg q2w or 360mg q3w±ヘモトレチド q3w
CBDCA + PEM + Ipi + Nivo療法	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	カルボプラチン：AUC5-6 ヘモトレチド：500mg/m ² ニボルマブ：360mg/body 3週毎 トレリマブ：1mg/kg 6週毎 カルボプラチン、ヘモトレチドは最大4回まで、以降はニボルマブ：240mg q2w or 360mg q3w トレリマブ：1mg/kg q6w

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
CDDP + PEM + Ipi + Nivo療法	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：75mg/m ² ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：500mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg/body 3週毎 ﾎﾟﾘﾑﾏﾌﾞ：1mg/kg 6週毎 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞは最大4回まで、以降はﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：240mg q2w or 360mg q3w ﾎﾟﾘﾑﾏﾌﾞ：1mg/kg q6w
CBDCA + GEM + Nivo療法（3週毎）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC5 ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：1000mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg/body 3週毎 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞは最大4回まで、以降はﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：240mg q2w or 360mg q3w
CDDP + GEM + Nivo療法（3週毎）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：75mg/m ² ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：1000mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg/body 3週毎 ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞは最大4回まで、以降はﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：240mg q2w or 360mg q3w
Nivo + Ipi + CBDCA + PTX療法	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：200mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg/body 3週毎 ﾎﾟﾘﾑﾏﾌﾞ：1mg/kg 6週毎 ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ、ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙは最大4回まで、以降はﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：240mg q2w or 360mg q3w ﾎﾟﾘﾑﾏﾌﾞ：1mg/kg q6w
放射線併用weekly CBDCA + PTX療法	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：40mg/m ² ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC2 Day1,8,15,22,29,36 6週毎
CBDCA + PTX + Pemb 療法（6週間毎）	非小細胞性肺癌	高度	Sq非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 Day1,22 ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：200mg/m ² Day1,22 ﾍﾟﾑﾌﾟﾛｼｽﾏﾌﾞ：400mg Day1 6週毎
CBDCA + PTX + Pemb 療法（3週間毎）	非小細胞性肺癌	高度	Sq非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：200mg/m ² ﾍﾟﾑﾌﾟﾛｼｽﾏﾌﾞ：200mg Day1 3週毎
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + weekly ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ 療法	非小細胞性肺癌	高度	進行期非小細胞肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 Day1 4週毎 ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：90mg/m ² Day1,8,15 4週毎
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ 療法（3週毎）	悪性胸膜中皮腫	高度	悪性胸膜中皮腫	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：75mg/m ² Day1 ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：500mg/m ² Day1 3週毎
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 療法（術前導入）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 Day1 ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：1000mg/m ² Day1,8 ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg Day1 3週毎
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 療法（術前導入）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：500mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg 3週毎
ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ + ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 療法（術前導入）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 ﾎﾟｸﾘﾀｷｾﾙ：200mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg 3週毎
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 療法（術前導入）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：75mg/m ² ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：1000mg/m ² Day1,8 ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg Day1 3週毎
ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ 療法（術前導入）	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ：75mg/m ² ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：500mg/m ² ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ：360mg 3週毎
ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ + ﾄﾚﾐﾒﾏﾌﾞ 療法（30kg以下）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：500mg/m ² ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ：AUC6 ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ：20mg/kg ﾄﾚﾐﾒﾏﾌﾞ：75mg 3週毎
ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ + ﾄﾚﾐﾒﾏﾌﾞ 療法（30kg以下）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ：20mg/kg 4週毎
ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ + ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ + ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ + ﾄﾚﾐﾒﾏﾌﾞ 療法（30kg以下）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ﾍﾞﾂﾄﾚｷﾂﾄﾞ：500mg/m ² ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ：20mg/kg ﾄﾚﾐﾒﾏﾌﾞ：75mg 4週毎

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ハ°メトレキセト°+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ°メトレキセト°：500mg/m ² デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg
ハ°メトレキセト°+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ°メトレキセト°：500mg/m ² カルホ°フ°ラチン：AUC6 デ°ェルバ°ルマフ°：1500mg トレメリムマフ°：75mg
ハ°メトレキセト°+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ°メトレキセト°：500mg/m ² デ°ェルバ°ルマフ°：1500ng
ハ°メトレキセト°+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ°メトレキセト°：500mg/m ² デ°ェルバ°ルマフ°：1500ng トレメリムマフ°：75mg
ハ°メトレキセト°+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ°メトレキセト°：500mg/m ² デ°ェルバ°ルマフ°：1500ng
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ケ°ムシタビ°ン：1000mg/m ² Day1,8 カルホ°フ°ラチン：AUC6 デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg トレメリムマフ°：75mg
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg トレメリムマフ°：75mg
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ケ°ムシタビ°ン：1000mg/m ² Day1,8 カルホ°フ°ラチン：AUC6 デ°ェルバ°ルマフ°：1500mg トレメリムマフ°：75mg
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：1500ng
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：1500ng トレメリムマフ°：75mg
ケ°ムシタビ°ン+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：1500ng
ナフ°ハ°クリタキセル+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ナフ°ハ°クリタキセル：100mg/m ² Day1,8,15 カルホ°フ°ラチン：AUC6 デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg トレメリムマフ°：75mg 3週毎
ナフ°ハ°クリタキセル+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg 4週毎
ナフ°ハ°クリタキセル+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg トレメリムマフ°：75mg 4週毎
ナフ°ハ°クリタキセル+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg以下）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デ°ェルバ°ルマフ°：20mg/kg 4週毎
ナフ°ハ°クリタキセル+カルホ°フ°ラチン+デ°ェルバ°ルマフ°+トレメリムマフ°療法（30kg超）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ナフ°ハ°クリタキセル：100mg/m ² Day1,8,15 カルホ°フ°ラチン：AUC6 デ°ェルバ°ルマフ°：1500mg トレメリムマフ°：75mg 3週毎

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
ナブパ®クリタキセル+カルホ®ラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：1500ng 4週毎
ナブパ®クリタキセル+カルホ®ラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：1500ng トレリムマフ®：75mg 4週毎
ナブパ®クリタキセル+カルホ®ラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：1500ng 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ケムシタビ®ン：1000mg/m ² Day1,8 シスプラチン：75mg/m ² デニルバ®ルマフ®：20mg/kg トレリムマフ®：75mg 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：20mg/kg 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：20mg/kg トレリムマフ®：75mg 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：20mg/kg 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ケムシタビ®ン：1000mg/m ² Day1,8 シスプラチン：75mg/m ² デニルバ®ルマフ®：1500mg トレリムマフ®：75mg 3週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：1500ng 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：1500ng トレリムマフ®：75mg 4週毎
ケムシタビ®ン+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	デニルバ®ルマフ®：1500ng 4週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² シスプラチン：75mg/m ² デニルバ®ルマフ®：20mg/kg トレリムマフ®：75mg 3週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² デニルバ®ルマフ®：20mg/kg 4週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² デニルバ®ルマフ®：20mg/kg トレリムマフ®：75mg 4週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg以下）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² デニルバ®ルマフ®：20mg/kg 4週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² シスプラチン：75mg/m ² デニルバ®ルマフ®：1500mg トレリムマフ®：75mg 3週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C5 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² デニルバ®ルマフ®：1500ng 4週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C6 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² デニルバ®ルマフ®：1500ng トレリムマフ®：75mg 4週毎
ハ®メトレキセト®+シスプラチン+デニルバ®ルマフ®+トレリムマフ® 療法（30kg超）C7以降 4週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	ハ®メトレキセト®：500mg/m ² デニルバ®ルマフ®：1500ng 4週毎

肺がん(更新：2023年12月)

レジメン名称	癌種	催吐リスク	レジメン情報	備考
トラスツスマブ デルクステカン 療法	非小細胞性肺癌	中等度	化学療法歴のあるHER2遺伝子変異陽性の切除不能な非小細胞性肺癌	トラスツスマブ デルクステカン：5.4mg/kg 3週毎
放射線化学療法後デニルバルマブ維持療法(4週毎) 30kg以上	非小細胞性肺癌	最小度	非小細胞性肺癌	デニルバルマブ：1500mg/body 4週毎
放射線化学療法後デニルバルマブ維持療法(4週毎) 30kg以下	非小細胞性肺癌	最小度	非小細胞性肺癌	デニルバルマブ：20mg/kg 4週毎
カルホプロラチン+ハメトレスト+ケフィチニブ 療法 C1-4 3週毎	非小細胞性肺癌	高度	非小細胞性肺癌	カルホプロラチン：AUC：5 Day1 ハメトレスト：500mg/mi Day1 ケフィチニブ：250mg/day (連日) 3週毎
カルホプロラチン+ハメトレスト+ケフィチニブ 療法 C5以降 3週毎	非小細胞性肺癌	軽度	非小細胞性肺癌	ハメトレスト：500mg/mi Day1 ケフィチニブ：250mg/day (連日) 3週毎